

Boskalis Nederland B.V.

Rosmolenweg 2
3356 LK Papendrecht
Postbus 76
3350 AB Papendrecht

T +31 78 206 5000
nederland@boskalis.com
www.boskalis.com/nederland

Provincie Overijssel

Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Datum
24 juni 2025

Onze referentie
VGN-0095

Pagina
1 | 5

**Betreft: Actualisatie aanvraag omgevingsvergunning
ontgrondingsactiviteit t.b.v. Natuurlijke inrichting Paddenpol**

Geachte heer/mevrouw,

Om (meekoppelkansen) Natuurlijke inrichting Paddenpol mogelijk te maken, hebben wij, namens Rijkswaterstaat, op 16 april 2024 een omgevingsvergunning-aanvraag ingediend voor de ontgrondingsactiviteit. Voor deze vergunningsplichtige activiteit heeft u een ontwerpbeschikking afgegeven (zaaknummer Z2024-00002499), welke 6 weken ter inzage heeft gelegen. Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen en het advies van de Commissie mer is er één wijziging aangebracht in Natuurlijke inrichting Paddenpol, te weten:

- Er kan één boom extra behouden blijven. Deze boom is gelegen ten noorden van de uitstroomopening van de continue aangehaakte hank. Op de onderstaande afbeelding 1 (een uitsnede uit het Landschapsplan, blz. 104) is deze boom in lichtgroen en met een pijl aangegeven.




ABN AMRO Bank N.V.



Kamer van Koophandel
24143025

BTW nr.





Afbeelding 1. Aanduiding te behouden boom, ten noorden van uitstroomopening continue aangehaakte hank (uitsnede Landschapsplan blz. 104).

Dit heeft geleid tot een nieuwe versie van het Landschapsplan, dat als bijlage 2 is opgenomen bij de memo Toelichting Natuurlijke inrichting Paddenpol.


Daarnaast is sinds het indienen van de aanvraag in april 2024 de participatie voortgezet. Het document Verantwoording Participatie Planuitwerkingsfase is hiermee aangevuld en toegevoegd aan de aanvraag.

Het ontwerp van Natuurlijke inrichting Paddenpol is (hierdoor) niet gewijzigd, ook de te nemen maatregelen en technische ontgrondingsgegevens blijven ongewijzigd.

Wij dienen hierbij deze geactualiseerde documenten in als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit op grond van artikel 5.1 lid 1 onder c van de Omgevingswet (Ow) voor Natuurlijke inrichting Paddenpol en verzoeken u deze documenten te betrekken in de totstandkoming van het (definitieve) besluit ontgrondingsactiviteit. De documenten zijn te herkennen aan de datum uit 2025.

Planning

Voor een zorgvuldige beantwoording van de zienswijzen, het verkrijgen van de benodigde Omgevingsvergunning voor de Natura 2000-activiteit en een zorgvuldige voorbereiding van de uitvoering is voldoende tijd genomen. Dit heeft als consequentie dat niet medio 2025, maar begin 2026 zal worden gestart met de uitvoering van de dijkversterking. De uitvoeringsplanning is daarom geactualiseerd. Deze is opgenomen in afbeelding 2. Zoals ook in de aanvraag is aangegeven kan de realisatie van Natuurlijke inrichting Paddenpol pas starten als de dijkverlegging ter plaatse van Paddenpol is uitgevoerd. De aangevraagde geldigheidsduur van de vergunning van 10 jaar wijzigt niet, maar zal, door het later definitief worden van de omgevingsvergunningen, later ingaan. Daarom vragen wij u de einddatum van de vergunning op de nieuwe planning aan te passen.



Afbeelding 2. (Geactualiseerd) Indicatieve uitvoeringsplanning en fasering

Gecoördineerde procedure

Natuurlijk inrichting Paddenpol is onderdeel van de gecoördineerde procedure voor de Dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst. De aanvraag ontgrondingsactiviteit ziet niet op de dijkversterking, maar alleen op Natuurlijke inrichting Paddenpol. In de scheiding tussen Natuurlijke inrichting Paddenpol en de dijkversterking is niets gewijzigd.

Alle zienswijzen, die tijdens de gecoördineerde terinzagelegging zijn ingediend, zijn beantwoord in de Nota van Antwoord. Hierin is ook aangegeven of de zienswijze aanleiding geeft tot aanpassing van het ontwerp en/of de uitvoering. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de genomen ontwerpbeslissing ontgrondingsactiviteit. Wel is door de zienswijzen het tijdelijk ruimtebeslag en het definitief ruimtebeslag van dijkversterking Zwolle-Olst beperkt gewijzigd¹, omdat dit geen onderdeel is van deze aanvraag zijn de tekeningen hierop niet aangepast².

De Nota van Antwoord, waarin de ontvangen zienswijzen zijn beantwoord, ontvangt u van het coördinerend bevoegd gezag (provincie Overijssel)

¹ Dit is toegelicht in de Motivering Projectbesluit, paragraaf 1.5 'Wijzigingen ten opzichte van het Ontwerp Projectbesluit', welke gelijktijdig met deze omgevingsvergunning wordt voorbereid.

² Volledigheidshalve merken we op dat het tijdelijk ruimtebeslag zoals opgenomen in het kaartenboek van het Projectbesluit prefereert boven die op de tekeningen in deze aanvraag.

Bijlagen

In de onderstaande tabel 1 is een (geactualiseerd) overzicht gegeven van de bijlagen die onderdeel uitmaken van de aanvraag waarbij het bijlagennummer van deze aanvraag, de naam van de bijlage en het bestandsnummer van de bijlage is opgenomen. De geactualiseerde documenten zijn te herkennen aan een datum uit 2025.

Bijlage-nummer	Naam bijlage	Bestandsnaam bijlage	Geactualiseerd*
1.	Ingevuld aanvraagformulier DSO	20293-VNG-0095	ja
2.	Memo Natuurlijke inrichting Paddenpol, met als bijlagen: 1. Inrichtingsplan Natuurlijke inrichting Paddenpol 2. Landschapsplan 3. KRW MIRT-3 toetsformulier Paddenpol 4. Rivierkundige effectbeoordeling Paddenpol	20293-RAP-01329 Inrichtingsplan VKA Paddenpol 20293-WPL-01231 KRW MIRT-3 toetsformulier Paddenpol 20293-RAP-00879	nee 1. nee 2. ja 3. nee 4. nee
3.	Tekeningen Paddenpol: – situatietekening – situatietekening totaaloverzicht (Natuurlijke inrichting Paddenpol incl. dijkverlegging) – dwarsprofiel continue aangehaakte hank – dwarsprofiel laag dynamische hank – zomerkade noord (incl. uitstroomopening) – tekening duiker de Waardman – tekening vispassage	– 20293-TEK-01331_WAT-OP1-VO-PPD – 20293-TEK-00862_WAT-OP1-VO-PPD – 20293-TEK-00863_WAT-OP3-VO-PPD – 20293-TEK-00864_WAT-OP3-VO-PPD – 20293-TEK-00865_WAT-OP3-VO-PPD – 20293-TEK-00866_WAT-OP3-VO-PPD – 20293-TEK-00867_WAT-OP4-VO-PPD	nee nee nee nee nee nee nee
4.	Ontgrondingstekeningen Paddenpol - deeltraject 9 – Natuurlijke inrichting Paddenpol incl locatie dwarsprofielen** – Bestaande maaiveldhoogtes in NAP – Ontgroning tov maaiveld incl dwarsprofielen	– 20293-TEK-01332_WAT-OP1-VO-PPD – 20293-TEK-01333_WAT-BS1-VO-PPD – 20293-TEK-01334_WAT-OP1-VO-PPD	nee
5.	Verkennd (water)bodemonderzoek Dijkversterking Zwolle-Olst-deellocatie Paddenpol, Geonius, 7 september 2022	20293-RAP-01011	nee
6.	Verantwoording Participatie Planuitwerkingsfase	20293-RAP-00201	ja
7.	Achtergrondrapport Water	20293-RAP-00334	nee
8.	Inrichtingsplan Natuurlijke inrichting Paddenpol	Inrichtingsplan VKA Paddenpol	nee
9.	Archeologie (ter informatie): – Verkennd booronderzoek voor Paddenpol te Herxen – Programma van Eisen (met enkel de daarbij horende bijlagen die zien op Natuurlijke inrichting Paddenpol)	– Rapport Paddenpol verkennd booronderzoek_V02 – Programma van Eisen Dijkherstel Zwolle-Olst2023-12-11	nee

Tabel 1. (Geactualiseerd) Overzicht bijlagen behorend bij deze aanvraag.

*Indien ja, dan zijn deze geactualiseerde bijlagen toegevoegd aan de aanvraag

** De tekening 'Natuurlijke inrichting Paddenpol' (tekeningnummer 20293-TEK-01332_WAT-OP1-VO-PPD) bevat de uiteindelijke situatie. In deze tekening is ook aangegeven wáár de dwarsprofielen genomen zijn die in tekening Ontgroningen t.o.v. maaiveld incl. dwarsprofielen (tekeningnummer 20293-TEK-01334-WAT-OP1-VO-PPD) zijn weergegeven.

Tot slot

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons:

- [REDACTED]; telefoonnummer [REDACTED], e-mailadres [REDACTED]@witteveenbos.com; of
- [REDACTED]; telefoonnummer [REDACTED], e-mailadres [REDACTED]@witteveenbos.com.

Graag ontvangen wij een afschrift van alle correspondentie naar aanleiding van deze aanvraag.

Wij zien uw vergunning met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED] IJsselwerken - Paddenpol

Boskalis Nederland B.V.

Rosmolenweg 2
3356 LK Papendrecht
Postbus 76
3350 AB Papendrecht

T +31 78 206 5000
nederland@boskalis.com
www.boskalis.com/nederland

Provincie Overijssel

Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Datum
30 juli 2024

Onze referentie
VGN-0095

Pagina
1 | 12

**Betreft: Aanvraag omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit
t.b.v. Natuurlijke inrichting Paddenpol**

Geachte heer/mevrouw,

Via deze weg dienen wij, namens Rijkswaterstaat, een omgevingsvergunningaanvraag in voor een ontgrondingsactiviteit op grond van artikel 5.1 lid 1 onder c van de Omgevingswet (verder: Ow) voor Natuurlijke inrichting Paddenpol.

Naar aanleiding van uw verzoek om aanvullende informatie (21 juni 2024, kenmerk D2024-00027937 en zaaknummer Z2024-00002499) is de brief bij de aanvraag op onderdelen aangepast.

Aanleiding en reden aanvraag

Deze vergunningaanvraag maakt onderdeel uit van de gecoördineerde procedure voor de dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst en ziet op meekoppelkans Natuurlijke inrichting Paddenpol. De afbakening tussen de dijkversterking en de meekoppelkans is weergegeven op afbeelding 1 bij deze brief.

In 2011 bleek dat de dijk tussen Zwolle en Olst grotendeels niet voldeed aan de op dat moment geldende wettelijke veiligheidseisen. Het traject, genaamd IJsseldijk Zwolle-Olst, is daarom opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) als onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid. Het traject Zwolle-Olst is onderdeel van de oostelijke IJsseldijk en is globaal gelegen tussen Olst tot in Zwolle. Het traject ligt in de provincie Overijssel, in de gemeente Olst-Wijhe en gemeente Zwolle. Het traject begint bij landgoed 'de Haere' net ten zuiden van Olst en eindigt in Zwolle bij de Spooldersluis (Zwolle IJsselkanaal). Het traject Zwolle-Olst omvat één normtraject (traject 53-2) en heeft een lengte van 28,9 km. De uitkomst van de nadere veiligheidsanalyses in de verkenning is dat 28,4 kilometer van de 28,9 kilometer van de IJsseldijk Zwolle- Olst niet aan de nieuwe wettelijke normen voldoet.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
VCA**



ABN AMRO Bank N.V.

IBAN: [REDACTED]

BIC: [REDACTED]

Kamer van Koophandel
24143025

BTW nr. [REDACTED]

In 2019 bleek dat nabij de boerderij 'Paddenpol' (dijktraject 9a, gemeente Olst-Wijhe) een dijkverlegging in plaats van een dijkversterking kansrijk was en direct kansen bood voor natuurontwikkeling en waterveiligheid. Als onderdeel van Dijkversterking Zwolle-Olst wordt de dijk bij Paddenpol verlegd richting het binnenland.

Deze dijkverlegging is onderdeel van het Projectbesluit IJsselwerken en maakt geen onderdeel uit van onderhavige vergunningaanvraag. Het inrichten van het ontstane buitendijkse gebied als natuurgebied is de meekoppelkans Natuurlijke inrichting Paddenpol. Dit wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze meekoppelkans maakt geen onderdeel uit van het Projectbesluit IJsselwerken. Hiervoor worden door project IJsselwerken de benodigde vergunningen, waaronder onderhavige omgevingsvergunning, aangevraagd.

Natuurlijke inrichting Paddenpol

Als gevolg van de dijkverlegging wordt de uiterwaard tussen de IJssel en de nieuwe (verlegde) dijk breder en komt het water minder hoog te staan in tijden van hoge waterafvoer. In deze uiterwaard wordt een nieuw natuurgebied ingericht, dat tijdens overstromingen het water langer vasthoudt en als natuurlijke waterbuffer fungeert voor droge tijden. Hiervoor wordt een hank (continue aangehaakt en laag dynamisch, inclusief een diepe poel) aangelegd en wordt het gebied natuurvriendelijk ingericht. In de Memo Natuurlijke inrichting Paddenpol (opgenomen in bijlage 2 van deze aanvraag) wordt het project uitgebreider toegelicht. Voor Natuurlijke inrichting Paddenpol worden separaat vergunningen, waaronder onderhavige, aangevraagd.

De dijkverlegging en de inrichting van het buitendijkse gebied dragen bij aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), Integraal riviermanagement (IRM) en provinciale natuur- en klimaatdoelen van de Provincie Overijssel. Zo zorgt de waterstandsaling ervoor dat waterveiligheid wordt gecombineerd met andere doelen, zoals voor natuurontwikkeling en waterkwaliteit.

KRW-maatregelen dienen uiterlijk in 2027 gerealiseerd te zijn om aan de Europese verplichtingen te voldoen. De Natuurlijke inrichting Paddenpol dient daarmee ruimschoots voor eind 2027 in uitvoering te gaan en de continue aangehaakte Hank dient voor eind 2027 gerealiseerd te zijn.

In deze brief wordt een en ander verder toegelicht. Waar nodig wordt verwezen naar de bijlagen bij de aanvraag.

Ligging projectgebied


Het projectgebied Natuurlijke inrichting Paddenpol is weergegeven op afbeelding 1 en op de situatietekening van bijlage 3 bij deze aanvraag. Het projectgebied bestaat uit de uiterwaarden van de IJssel, tot aan de buitenkruin van de (nieuwe) dijk. Natuurlijke inrichting Paddenpol ligt in de gemeente Olst-Wijhe.



Afbeelding 1: Onderscheid Projectbesluit en Natuurlijke inrichting Paddenpol

Te nemen maatregelen

In afbeelding 2 zijn alle maatregelen van Natuurlijke inrichting Paddenpol weergegeven. Niet alle maatregelen betreffen ontgrondingsactiviteiten. In bijlage 2 bij de aanvraag (Memo Natuurlijke inrichting Paddenpol) zijn deze maatregelen uitgebreid beschreven.



Afbeelding 2: Overzicht maatregelen Natuurlijke inrichting Paddenpol

In tabel 1 is aangegeven, welke maatregelen ontgrondingsvergunningsplichtig zijn; in tabel 2 zijn de vergunningsvrije maatregelen opgenomen. De letter-cijfercombinatie onder kolom 'maatregelen' van beide tabellen, correspondeert met afbeelding 2.

Maatregel	Plaats-aanduiding	Toelichting	Vergunningsplicht	Ontgrondingsdetails	Dwarsprofiel
Hank, continue aangehaakte (A1)	Westelijk van de zuidelijke zomerkade paddenpol	De hank is flauw en breed en wordt aan de noordzijde eenzijdige aangetakt aan de IJssel.	Omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit nodig, op grond van artikel 5.1 eerste lid onder c Omgevingswet.	Oppervlakte: ca. 36.000m ² Maximale diepte: NAP-2,13m Hoeveelheid: ca. 79.000 m ³	Bijlage 3 – dwarsprofiel continu aangehaakte hank: 20293-TEK-00863_WAT-OP3-VO-PPD
Diepe poel en Hank, deel permanent water (B1 en B2)	Oostelijk van de zuidelijke zomerkade paddenpol	Deze hank is eveneens flauw en breed en wordt smaller naar het noorden toe. Staat via vispassage (D1) in verbinding met de IJssel.	Omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit nodig, op grond van artikel 5.1 eerste lid onder c Omgevingswet.	Oppervlakte: ca 6.000m ² Maximale diepte hank: NAP+0,30m Maximale diepte diepe poel: NAP-2,05m Hoeveelheid: ca. 6.000 m ³	Bijlage 3 – dwarsprofiel laag dynamische hank 20293-TEK-00864_WAT-OP3-VO-PPD

Tabel 1. Overzicht ontgrondingsvergunningsplichtige maatregelen Natuurlijke inrichting Paddenpol.

Maatregel	Plaats-aanduiding	Toelichting	Beoordeling ontgrondingsactiviteit	Tekening
Hank, continue aangehaakt, omliggend grasland (A2)	Westelijke oever van de continue aangehaakte hank	Het hoger gelegen deel van de hankoever bestaat uit omliggend grasland (A2).	Deze maatregel betreft geen ontgrondingsactiviteit, aangezien geen graafwerkzaamheden nodig zijn om het gedeelte omliggend grasland van de hank (A2) te realiseren.	N.v.t.
Duiker de Waardman (A3)	'Kruispunt' van de ontsluitingsweg van de woning 'de Waardman' (E1) en de hank (A1)	Deze nieuwe duiker fungeert ook als brug. In bijlage 2 is een uitgebreide toelichting op de Natuurlijke inrichting Paddenpol opgenomen.	Vergunningsvrije ontgrondingsactiviteit op grond van artikel 16.7 lid f Besluit activiteiten leefomgeving (het bouwen, in stand houden of slopen van een bouwwerk)	20293-TEK-00866_WAT-OP3-VO-PPD

Maatregel	Plaats-aanduiding	Toelichting	Beoordeling ontgrondingsactiviteit	Tekening
Bodem- & taludbescherming (A4)	Ter plaatse van de aantakking van de hank op de IJssel	Er wordt steen-bestorting aangebracht om de aansluiting van de hank op de IJssel te beschermen tegen stromingen, waardoor erosie wordt voorkomen.	Vergunningsvrije ontgrondingsactiviteit op grond van artikel 16.7 lid f Besluit activiteiten leefomgeving (het bouwen, in stand houden of slopen van een bouwwerk)	20293-TEK-00865_WAT-OP3-VO-PPD
Moeraszone en Overstromingsgraslandschap (B3 en B4)	Oostelijk van de laag dynamische hank	het nieuwe, deels verlaagde en nutriëntarme oostelijk gelegen buitendijks gebied gecreëerd.	Vergunningsvrije ontgrondingsactiviteit op grond van op grond van artikel 16.7 lid g Bal voor het treffen van een maatregel uit een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (kortweg BOPA), voor zover het gaat om het aanleggen, veranderen of verwijderen van een waterstaatswerk door of namens de waterbeheerder. Gezien de ontgroningen ten behoeve van moeraszone en overstromingsgraslandlandschap door de waterbeheerder Rijkswaterstaat onderdeel uitmaken van de BOPA is daarom geen vergunning ontgrondingsactiviteit vereist.	Tekeningen opgenomen in bijlage 4
Bossage (B5)	Dit is het Herxerbosje, zijnde het bosje ten noorden van de diepe poel (B1) en ten zuiden van het informatiepunt (F1)	Het bestaande Herxerbosje blijft.	Dit betreft geen ontgrondingsactiviteit	N.v.t.
Noordelijke zomerkade (C2)	De noordelijke begrenzing van Natuurlijke inrichting Paddenpol	Realisatie van een zomerkade	Dit betreft geen ontgrondingsactiviteit.	20293-TEK-00865_WAT-OP3-VO-PPD

Maatregel	Plaats-aanduiding	Toelichting	Beoordeling ontgrondingsactiviteit	Tekening
Vispassage (D1)	Tussen de continue aangehaakte hank en de diepe poel	Wanneer de vissen van voldoende formaat zijn, kunnen deze vanuit de diepe poel via de vispassage en de continue aangehaakte poel migreren naar de IJssel.	Vergunningsvrije ontgrondingsactiviteit op grond van artikel 16.7 lid f Besluit activiteiten leefomgeving (het bouwen, in stand houden of slopen van een bouwwerk)	20293-TEK-00867_WAT-OP4-VO-PPD
Ontsluitingsweg de Waardman (E1)	Tussen Herxen en de Waardman	Bestaande ontsluitingsweg	Dit betreft geen ontgrondingsactiviteit.	N.v.t.
Extensief wandelpad (E2)	Op de zuidelijke zomerkade paddenpol	Na afronding van alle werkzaamheden wordt de nieuwe zuidelijke zomerkade opengesteld als extensief wandelpad door enkel periodiek te maaien.	Dit betreft geen ontgrondingsactiviteit.	N.v.t.
Informatiepunt (F1)	Aansluiting van de primaire kering (bestaand en nieuw; C3 en C4) op de zuidelijke zomerkade paddenpol (C1)	Plaatsing van een informatiebord op de primaire kering (dijk).	Dit betreft geen ontgrondingsactiviteit.	N.v.t.

Tabel 2. Overzicht vergunningsvrije maatregelen Natuurlijke inrichting Paddenpol

Voor de ontgrondingsactiviteiten genoemd in tabel 1 vragen wij onderhavige omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit aan.

Materiaalhergebruik en -gebruik

In tabel 3 is een overzicht van de ontgrondingen van Natuurlijke inrichting Paddenpol opgenomen. Op dit moment is nog niet bekend waar de vrijgekomen hoeveelheden zand en klei worden toegepast. Dit is afhankelijk van de milieuhygiënische en fysische kwaliteit van deze stoffen, de milieuhygiënische kwaliteit zal te allen tijde voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

	Ontgraving (m ³)	Afvoer (naar een andere locatie buiten Natuurlijke inrichting Paddenpol)	Aanvoer (afkomstig van een andere locatie buiten Natuurlijke inrichting Paddenpol)
zand	ca. 24.000	De realisatie van de ontgroning van Natuurlijke inrichting Paddenpol maakt onderdeel uit van een groter uitvoeringstraject van de dijkversterking Zwolle-Olst. Zo veel mogelijk materiaal wordt hergebruikt in het project dijkversterking Zwolle Olst, afhankelijk van de fasering van het werk, milieuhygiënische kwaliteit en/of de fysische kwaliteit van het ontgronde materiaal. Uiteraard wordt bij toepassing aan de eisen van het Besluit activiteiten leefomgeving voldaan.	Er zal voor de realisatie van Natuurlijke inrichting Paddenpol geen zand en veen worden aangevoerd (van een andere locatie) en er zal beperkt klei worden aangevoerd afkomstig van een andere locatie dan Natuurlijke inrichting Paddenpol.
klei	ca. 57.500		
veen	ca. 3.500		
totaal	85.000		

Tabel 3. Overzicht ontgroningen Natuurlijke inrichting Paddenpol

Tekeningen

In bijlage 3 zijn de tekeningen van Natuurlijke inrichting Paddenpol opgenomen, waaronder de situatietekening, dwarsprofielen en de tekeningen van de Vispassage en Duiker de Waardman.

Opleveringshoogte

Op de bij deze aanvraag gevoegde ontgrondingstekeningen (bijlage 4) is de ontwerphoogte weergegeven. De ontwerphoogte is gelijk aan de opleveringshoogte.

Wijze van ontgronden

De realisatie van de hank en de natuurlijke inrichting vinden grotendeels plaats door middel van droge ontgraving. Hiervoor wordt standaard grondverzetmaterieel ingezet, zoals kranen, shovels en bulldozers. Natte ontgravingen, zoals de aantakking van de hank op de IJssel vinden plaats met een kraanschip.

Stabiliteit tijdens en na de werkzaamheden

Bij Natuurlijke inrichting Paddenpol wordt slechts tot enkele meters onder maaiveld gegraven ten behoeve van de realisatie van de hank, daarnaast is de hank voorzien van brede en flauwe oevers. In de memo Natuurlijke inrichting Paddenpol (opgenomen in bijlage 2 bij deze aanvraag) is verder ingegaan op de stabiliteit tijdens en na de werkzaamheden.

Inrichtingsplan

Ter hoogte van de boerderij 'Paddenpol' wordt de dijk landinwaarts verlegd (geen onderdeel van deze aanvraag) en wordt ter plaatse van het nieuwe buitendijkse gebied Natuurlijke inrichting Paddenpol gerealiseerd. In het inrichtingsplan (bijlage 8) is uitgewerkt hoe de relevante landschappelijke en ruimtelijke uitgangspunten doorwerken in het ontwerp en de inrichting van Natuurlijke inrichting Paddenpol. In de memo Natuurlijke inrichting Paddenpol (bijlage 2) is de eindinrichting nader toegelicht.

Toekomstig gebruik en beheer

Het toekomstig gebruik van Natuurlijke inrichting Paddenpol is uiterwaard van de IJssel met extensief recreatief medegebruik van de zuidelijke zomerkade Paddenpol (wandelaars). Dit nieuwe buitendijks gelegen gebied zal na oplevering van de werkzaamheden beheerd worden door Staatsbosbeheer.

Rivierkundige effecten van Natuurlijke inrichting Paddenpol

Er is onderzoek uitgevoerd naar de rivierkundige effecten van de Natuurlijke inrichting Paddenpol. In dit onderzoek wordt het volgende geconcludeerd:

door alle maatregelen bij Paddenpol wordt de stroomsnelheid in de IJssel vertraagd en ontstaat eerder sedimentatie in de rivier (zomerbed). Door jaarlijks onderhoud van de vaarweg is dit effect beheersbaar en blijft de IJssel goed bevaarbaar.

Daarnaast neemt door de maatregelen bij Paddenpol de stroomsnelheid in de uiterwaarden toe. Om erosie te voorkomen is hier in het ontwerp van de dijk bij Paddenpol en de aansluiting van de hank op de IJssel rekening mee gehouden middels bodem- en taludbescherming (maatregel A4 op afbeelding 2). Hierdoor is de nieuwe situatie bij Paddenpol bestand tegen hogere stroomsnelheden in de uiterwaarden.

Archeologie

In uw verzoek om aanvullende informatie heeft u in het kader van archeologie gevraagd om het Programma van Eisen (PvE) waarin zowel het veldwerk is opgenomen, als ook de uitwerking, rapporteren en deponeren. Zowel het inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek voor Paddenpol, als het PvE zijn al als bijlagen bij het Projectbesluit IJsselwerken gevoegd. Op uw verzoek hebben we beide rapporten ter informatie ook in bijlage 9 bij deze aanvraag toegevoegd.

Nationaal belang bij de aanvraag

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst is een primaire waterkering en voldoet niet meer aan de eisen die daaraan gesteld zijn in het kader van waterveiligheid. De IJsseldijk beschermt een groot gebied met zijn bewoners tegen overstromingen. Het is dus van groot nationaal belang dat de functie van de dijk gewaarborgd is en blijft. Dijkversterking Zwolle-Olst, inclusief de dijkverlegging bij Paddenpol, is daarom nodig. Daarnaast dient op grond van de Kaderrichtlijn Water (KRW) de ecologische waterkwaliteit van oppervlaktewateren en de kwaliteit van het grondwater op orde gebracht te worden. De maatregelen van Natuurlijke inrichting Paddenpol dragen bij aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit van de IJssel.

Ondanks alle inspanningen zijn effecten niet te voorkomen. Gelet echter op nationale belang van een optimale openbare (water)veiligheid en kwaliteit, verzoeken wij u de gevraagde vergunning te verlenen.

Projectbesluit en Milieueffectrapportage

Ten behoeve van het project is een Projectbesluit en een milieueffectrapportage opgesteld. Er bestaat een samenhang tussen de dijkversterking en Natuurlijke inrichting Paddenpol. De natuurlijke inrichting van Paddenpol is niet mogelijk zonder het dijkversterkingsproject, aangezien er zonder de dijkverlegging geen ruimte ontstaat om de hank en de natuurlijke inrichting van het gebied te realiseren. Daarnaast worden de natuurlijke inrichting en de dijkversterking en dijkverlegging samen en door dezelfde aannemer integraal voorbereid en integraal uitgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde werkterreinen, transportroutes, materieel et cetera. Het is onmogelijk om de effecten op flora en fauna en Natura 2000-gebieden te splitsen naar effecten van Natuurlijke inrichting Paddenpol enerzijds en de dijkversterking en -verlegging anderzijds. Deze aspecten zijn opgenomen in het Projectbesluit en de milieueffectrapportage voor de dijkversterking.

Coördinatie

Voor Natuurlijke inrichting Paddenpol stellen wij verschillende vergunningaanvragen op gelijktijdig met de aanvragen voor de dijkversterking. Deze vergunningen gaan mee in de gecoördineerde procedure voor de dijkversterking, gezien het feit dat de dijkversterking en Natuurlijke inrichting Paddenpol voor de buitenwereld één project zijn en de werkzaamheden van de dijkversterking en Natuurlijke inrichting Paddenpol in de uitvoeringsfase integraal worden uitgevoerd.

Artikel 16.7 Omgevingswet verklaart op dat grond van afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de gecoördineerde voorbereiding van toepassing is. Artikel 16.7 Omgevingswet verklaart op dat grond van afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de gecoördineerde voorbereiding van toepassing is.

Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel bundelen vanwege de coördinatie de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de benodigde besluiten.

Gedeputeerde Staten kunnen ingevolge artikel 5.45 Omgevingswet andere bevoegde bestuursorganen, zoals gemeenten en WDO Delta, verplichten om medewerking te verlenen aan de coördinatie. Gedeputeerde Staten zijn daarnaast ingevolge artikel 5.45a Omgevingswet bevoegd om in plaats van het bevoegd gezag een besluit te nemen dat nodig is ter uitvoering van het Projectbesluit, indien het bevoegd gezag niet (tijdig) een besluit neemt (in overeenstemming met het Projectbesluit) of indien het besluit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten wijziging behoeft.

Tegelijk met het Projectbesluit, diens uitvoeringsvergunningen, worden diverse aanvragen voor Natuurlijke inrichting Paddenpol ingediend, waaronder deze omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit. De aanvragen wordt daarmee afgewikkeld in overeenstemming met de coördinatieregeling. Tijdens de (gecoördineerde) procedure worden de ontwerpbesluiten 6 weken ter inzage gelegd, waarin een ieder zienswijzen kan indienen.

De wettelijke beslistermijnen van de vergunningen die gecoördineerd worden, komen te vervallen en worden genomen binnen een door Gedeputeerde Staten te bepalen termijn

Planning

De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van 10 jaar.

De uitvoering van Natuurlijke inrichting Paddenpol start zo snel mogelijk na realisatie van de dijkverlegging (onderdeel van het Projectbesluit IJsselwerken) en de continue aangehaakte Hank dient uiterlijk in 2027 gerealiseerd te zijn om aan de Europese verplichtingen te voldoen. Gezien Natuurlijke inrichting Paddenpol ook bestaat uit de laag dynamische Hank wordt veiligheidshalve de vergunning aangevraagd voor 10 jaar. Gezien Natuurlijke inrichting Paddenpol ook bestaat uit de laag dynamische Hank wordt daarom veiligheidshalve de vergunning aangevraagd voor 10 jaar.

Bijlagen

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de bijlagen die onderdeel uitmaken van de aanvraag:

Bijlage-nummer	Naam bijlage	Bestandsnaam bijlage
1.	Ingevuld aanvraagformulier DSO	20293-VNG-0095
2.	Memo Natuurlijke inrichting Paddenpol	20293-VGA-00346
3.	Tekeningen Paddenpol: – situatietekening – dwarsprofiel continue aangehaakte hank – dwarsprofiel laag dynamische hank – zomerkade noord (incl. uitstroomopening) – tekening duiker de Waardman – tekening vispassage	– 20293-TEK-01331_WAT-OP1-VO-PPD – 20293-TEK-00863_WAT-OP3-VO-PPD – 20293-TEK-00864_WAT-OP3-VO-PPD – 20293-TEK-00865_WAT-OP3-VO-PPD – 20293-TEK-00866_WAT-OP3-VO-PPD – 20293-TEK-00867_WAT-OP4-VO-PPD
4.	Ontgrondingstekeningen Paddenpol - deeltraject 9 – Natuurlijke inrichting Paddenpol incl locatie dwarsprofielen* – Bestaande maaiveldhoogtes in NAP – Ontgroning tov maaiveld incl dwarsprofielen	– 20293-TEK-01332_WAT-OP1-VO-PPD – 20293-TEK-01333_WAT-BS1-VO-PPD – 20293-TEK-01334_WAT-OP1-VO-PPD
5.	Verkennd (water)bodemonderzoek Dijkversterking Zwolle-Olst-deellocatie Paddenpol, Geonius, 7 september 2022	20293-RAP-01011
6.	Verantwoording Participatie Planuitwerkingsfase	20293-RAP-00201
7.	Achtergrondrapport Water	20293-RAP-00334
8.	Inrichtingsplan Natuurlijke inrichting Paddenpol	Inrichtingsplan VKA Paddenpol
9.	Archeologie (ter informatie): – Verkennd booronderzoek voor Paddenpol te Herxen – Programma van Eisen (met enkel de daarbij horende bijlagen die zien op Natuurlijke inrichting Paddenpol)	– Rapport Paddenpol verkennd booronderzoek_V02 – Programma van Eisen Dijkherstel Zwolle-Olst2023-12-11

Tabel 3. Overzicht bijlagen behorend bij deze aanvraag.

* De tekening 'Natuurlijke inrichting Paddenpol' (tekeningnummer 20293-TEK-01332_WAT-OP1-VO-PPD) bevat de uiteindelijke situatie. In deze tekening is ook aangegeven wáár de dwarsprofielen genomen zijn die in tekening Ontgrondingen tov maaiveld incl dwarsprofielen (tekeningnummer 20293-TEK-01334-WAT-OP1-VO-PPD) zijn weergegeven.

Tot slot

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons:

- [redacted] telefoonnummer +31 [redacted] e-mailadres
[redacted] of
- [redacted] telefoonnummer +31 [redacted] e-mailadres
[redacted]

Graag ontvangen wij een afschrift van alle correspondentie naar aanleiding van deze aanvraag.

Wij zien uw vergunning met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[redacted] en [redacted]
Vergunningenmanagers IJsselwerken - Paddenpol

IJsselwerken (Paddenpol) publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Provincie Overijssel
Behandeld door	Provincie Overijssel
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Ontgrondingsactiviteit op land, in regionale wateren en in een winterbed van een rivier in beheer bij het Rijk
Doel	Aanvullen
Status	Aangevuld
Verzoeknummer(s)	20240416 01040 000 (ingediend op 16-04-2024) 20240416 01040 001 (ingediend op 11-06-2024) 20240416 01040 002 (ingediend op 07-08-2024) 20240416 01040 003 (ingediend op 20-09-2024) 20240416 01040 004 (ingediend op 24-06-2025)

Project

Naam van dit project

IJsselwerken (Paddenpol)

Projectomschrijving

Deze vergunningaanvraag ziet op Natuurlijke inrichting Paddenpol. Natuurlijke inrichting Paddenpol is een meekoppelkans van dijkversterking Zwolle-Olst en wordt gelijktijdig uitgevoerd. Dijkversterkingsproject Zwolle-Olst (IJsselwerken) zorgt dat de dijk versterkt gaat worden tussen Zwolle en Olst en straks weer voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Het is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Ter hoogte van boerderij 'De Paddenpol' (te Olst-Wijhe) wordt de dijk landinwaarts verlegd; het nieuwe buitendijkse gebied wordt natuurlijk ingericht om bij te dragen aan de KRW- en PAGW-doelen. Dit is Natuurlijke inrichting Paddenpol.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Contact met anderen over uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

IJsselwerken (Paddenpol)

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.

geen openbare informatie

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer gemachtigde

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens gemachtigde vestiging of bedrijf

KVK-nummer

38020751

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Witteveen+Bos

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

800288920

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens gemachtigd bedrijf

Straatnaam

Leeuwenbrug

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

8

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

7411TJ

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Deventer

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres gemachtigd bedrijf**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

*Vooraf ingevuld antwoord.***Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

*Vooraf ingevuld antwoord.***Nummer**

233

*Vooraf ingevuld antwoord.***Postcode**

7400AE

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaats**

Deventer

*Vooraf ingevuld antwoord.***E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer****E-mailadres**

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer**KVK-nummer**

52766179

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '27364178'.***Handelsnaam**

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat)

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Rijkswaterstaat'.***RSIN**

-

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '821699180'.***Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer****Straatnaam**

Rijnstraat

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisnummer**

8

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2515XP

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

's-Gravenhage

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres bedrijf initiatiefnemer**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

Vooraf ingevuld antwoord.

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?

postbusnummer

Vooraf ingevuld antwoord.

Nummer

2232

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '20906'.

Postcode

3500GE

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '2500EX'.

Plaats

Utrecht

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was "'s-Gravenhage'.

Contactpersoon**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

-

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

afwijkend adres

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?

postbusnummer

Nummer

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Ontgrondingsactiviteit op land, in regionale wateren en in een winterbed van een rivier in beheer bij het Rijk

Milieueffectrapportage

Wat geldt er voor de activiteiten van deze aanvraag?

Geen 'project-mer-plicht' en geen 'project-mer-beoordelingsplicht'

Diverse vragen

Op welke datum verwacht u te gaan starten met de activiteit?

01-01-2026

Op welk tijdstip verwacht u te gaan starten met de activiteit?

N.t.b.

Hoe lang verwacht u dat de activiteit gaat duren?

De vergunningaanvraag ziet op de eindsituatie en wordt aangevraagd voor 10 jaar.

Bijlagen

Ontgrondingsactiviteit op land, in regionale wateren en in een winterbed van een rivier in beheer bij het Rijk

Beschrijving gevolgen ontgroning voor het watersysteem

Document	Vertrouwelijk
20293-BRI-01263 Brief bij aanvraag omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit Paddenpol - juni 2025.pdf	Nee
20293-BRI-01263 Brief bij aanvraag omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit Paddenpol.pdf	Nee
20293-RAP-00201 Verantwoording participatie Planuitwerkingsfase (1).pdf	Nee
20293-RAP-00201 Verantwoording participatie Planuitwerkingsfase - juni 2025. pdf	Nee
20293-RAP-00334 Achtergrondrapport Water (1).pdf	Nee
20293-RAP-00879 Bijlage 2. Hoogteligging zuidelijke uiterwaard.pdf	Nee
20293-RAP-00879 Bijlage 3. Schematisatie referentie.pdf	Nee
20293-RAP-00879 Bijlage 4. Schematisatie variant OL1-B.pdf	Nee
20293-RAP-00879 Bijlage 5. Waterdiepte t.o.v. norm per hectometervak (OL1, en van toepassing op OL1-B).pdf	Nee
20293-RAP-00879 Bijlage 6. Morfologische effecten tabelvorm (OL1, en van toepassing op OL1-B).pdf	Nee
20293-RAP-00879 Rivierkundige effectbeoordeling Paddenpol.pdf	Nee
20293-RAP-01011 Verkennend (water)bodemonderzoek Paddenpol.pdf	Nee
20293-RAP-01329 Toelichting Natuurlijke inrichting Paddenpol.pdf	Nee
20293-TEK-00862_WAT-OP1-VO-PPD.pdf	Nee
20293-TEK-00863_WAT-OP-VO_Hank Dwarsprofielen.pdf	Nee
20293-TEK-00864_WAT-OP-VO_Hank Laag dwarsprofielen.pdf	Nee
20293-TEK-00865_WAT-OP-VO_Zomerkade Bovenaanzicht.pdf	Nee
20293-TEK-00866_WAT-OP-VO_Duiker Waardman.pdf	Nee
20293-TEK-00867_WAT-OP-VO_Vispassage oude dijk.pdf	Nee
20293-TEK-01331_WAT-OP1-VO-PPD - Natuurlijke Inrichting Paddenpol.pdf	Nee
20293-TEK-01332_WAT-OP1-VO-PPD - Natuurlijke Inrichting Paddenpol incl. locatie dwarsprofielen.pdf	Nee
20293-TEK-01333_WAT-BS1-VO-PPD - Bestaande maaiveldhoogtes in	Nee

Document	Vertrouwelijk
NAP_Natuurlijke Inrichting Paddenpol.pdf	
20293-TEK-01334_WAT-OP1-VO-PPD - Ontgronding tov maaiveld_Natuurlijke Inrichting Paddenpol.pdf	Nee
20293-WPL-01231 Landschapsplan Zwolle-Olst (1).pdf	Nee
20293-WPL-01231 Landschapsplan Zwolle-Olst_Optimized - juni 2025.pdf	Nee
Bijlage 1 Inrichtingsplan VKA Paddenpol_v3_definitief.pdf	Nee
Bijlage 3 KRW MIRT-3 toetsformulier Paddenpol (exclusief bijlagen).pdf	Nee
Programma van Eisen Dijkherstel Zwolle - Olst2023-12-11.pdf	Nee
Rapport Paddenpol verkennend booronderzoek_v02.pdf	Nee

Beschrijving inrichting en beheer na afloop ontgronding

Geen documenten.

Beschrijving locatie ontgrondingsactiviteit

Geen documenten.

Coördinaten van de locatie ontgrondingsactiviteit

Geen documenten.

Omvang ontgraving

Geen documenten.

Rapportage hydrologisch en geohydrologisch onderzoek

Geen documenten.

Reden van de ontgronding

Geen documenten.

Soort ontgrondingsactiviteit en omvang

Geen documenten.

Tekening begrenzing ontgronding en in te richten locatie

Geen documenten.

Veiligheid en stabiliteit ontgronding

Geen documenten.