

**Boskalis Nederland B.V.**

Rosmolenweg 2  
3356 LK Papendrecht  
Postbus 76  
3350 AB Papendrecht

T +31 78 206 5000  
nederland@boskalis.com  
www.boskalis.com/nederland

**Minister van Infrastructuur en  
Waterstaat**

p/a Rijkswaterstaat Oost Nederland  
Postbus 2232  
3500 GE Utrecht

**Datum**

30 juni 2025

**Uw referentie**

RWSZ2024-00005085

**Onze referentie**

VGN-0093

**Pagina**

1 | 16

**Betreft: Actualisatie aanvraag omgevingsvergunning  
beperkingengebiedactiviteit waterstaatswerken t.b.v.  
dijkversterking Zwolle-Olst**

Geachte heer/mevrouw,

Om de dijkversterking tussen Zwolle en Olst mogelijk te maken, hebben wij, namens het Waterschap Drents Overijsselse Delta (hierna: WDODelta), op 30 maart 2024 een omgevingsvergunning-aanvraag ingediend voor een beperkingengebiedactiviteit waterstaatswerken in beheer van het Rijk. Tevens hebben wij de niet-vergunningsplichtige activiteiten in het beperkingengebied van het Rijk gemeld.

Voor deze vergunningsplichtige activiteit heeft u een ontwerpbeschiikking (d.d. 14 oktober 2024 met kenmerk RWSZ2024-00005085) afgegeven, welke 6 weken ter inzage heeft gelegen. Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen en het advies van de Commissie mer zijn enkele stukken van onze aanvraag gewijzigd of geactualiseerd (zie tabel 1 in deze brief). De belangrijkste wijzigingen voor deze aanvraag zijn:

- Het ontwerp Projectbesluit is aangepast tot een, door WDODelta vastgesteld, Projectbesluit. De Motivering en overwegingen Projectbesluit en het kaartenboek, welke onderdeel uitmaken van de aanvraag zijn geactualiseerd. Het definitief ruimtebeslag is beperkt aangepast ter plaatse van enkele opgangen en de buitenbekleding. Op de achter deze brief gevoegde Verschilkaart definitief ruimtebeslag - Buitendijks zijn de aanpassingen zichtbaar gemaakt. Dit is eveneens verwerkt in tabel 1 van de (geactualiseerde) Samenvatting vergunningaanvraag.
- Aan de buitendijkse zijde van de dijk kunnen op enkele plekken gekapte bomen worden herplant. Dit is uitgewerkt in het (geactualiseerde) Landschapsplan en tabel 3 van de (geactualiseerde) Samenvatting vergunningaanvraag.

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
VCA\*\*



ABN AMRO Bank N.V.


Kamer van Koophandel  
24143025

BTW nr.

Wij dienen hierbij deze geactualiseerde documenten in als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning voor de beperkingengebiedactiviteiten op grond van artikel 5.1 lid 2 onder f, nummer 2 van de Omgevingswet en verzoeken u deze documenten te betrekken in de totstandkoming van het (definitieve) besluit. De gemelde activiteiten zijn ongewijzigd.

## Planning

Voor een zorgvuldige beantwoording van de zienswijzen, het verkrijgen van de benodigde Omgevingsvergunning voor de Natura 2000-activiteit en een zorgvuldige voorbereiding van de uitvoering is voldoende tijd genomen. Dit heeft als consequentie dat niet medio 2025, maar begin 2026 zal worden gestart met de uitvoering van de dijkversterking. De uitvoeringsplanning is daarom geactualiseerd. Deze is opgenomen als afbeelding 1.



Afbeelding 1. (Geactualiseerde) Indicatieve uitvoeringsplanning en fasering

## Gecoördineerde procedure

Alle zienswijzen, die tijdens de gecoördineerde terinzagelegging zijn ingediend, zijn beantwoord in de Nota van Antwoord. Hierin is ook aangegeven of de zienswijze aanleiding geeft tot aanpassing van het ontwerp en/of de uitvoering. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de genomen ontwerpbeschikking beperkingengebiedactiviteiten zelf. Wel is door de zienswijzen het tijdelijk ruimtebeslag en het definitief ruimtebeslag van dijkversterking Zwolle-Olst beperkt gewijzigd<sup>1</sup>.

De Nota van Antwoord, waarin de ontvangen zienswijzen zijn beantwoord, ontvangt u van het coördinerend bevoegd gezag (provincie Overijssel).

## Bijlagen

In de onderstaande tabel 1 is het geactualiseerde overzicht gegeven van de bijlagen behorend bij de aanvraag, waarbij het bijlagennummer van deze aanvraag, de naam van de bijlage en het bestandsnummer van de bijlage is opgenomen. De geactualiseerde documenten zijn te herkennen aan een datum uit 2025.

<sup>1</sup> Dit is toegelicht in de Motivering Projectbesluit, paragraaf 1.5 'Wijzigingen ten opzichte van het Ontwerp Projectbesluit', welke gelijktijdig met deze omgevingsvergunning wordt voorbereid.


| Bijlage-nummer | Naam bijlage                                                                                                                                        | Bestandsnummer bijlage | Geactualiseerd?*                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.             | Ingevuld aanvraagformulier DSO                                                                                                                      | 20293-VGN-0093         | ja                                                            |
| 2.             | Motivering en overwegingen Projectbesluit incl. Bijlage 9.1 Projectbesluit - Plankaart (definitief ruimtebeslag)                                    | 20293-VGA-00348        | ja                                                            |
| 3.             | Tekeningen:<br>- beperkingengebied en definitief ruimtebeslag per module Spooldersluis<br>- beperkingengebied en definitief ruimtebeslag per module |                        | nee<br><br>ja (zie Verschilkaart)                             |
| 4.             | Verantwoording participatie planuitwerkingsfase                                                                                                     | 20293-RAP-00201        | ja                                                            |
| 5.             | Werkbeschrijving uitvoering voor Projectbesluit                                                                                                     | 20293-PNT-01088        | nee                                                           |
| 6.             | Toetsingskader waterkwaliteit (KRW-toets)                                                                                                           | 20293-RAP-00329        | nee                                                           |
| 7.             | Achtergrondrapport Water                                                                                                                            | 20293-RAP-00334        | nee                                                           |
| 8.             | Rivierkundige effectbeoordeling Dijkversterking IJsselwerken                                                                                        | 20293-RAP-01082        | nee                                                           |
| 9.             | Landschapsplan – bladzijde 46, 49, 70, 76, 77, 78, 82, 120, 122, 124, 126, 133, 142, 147, 152 en 166                                                | 20293-WPL-01231        | Ja (aangepaste naam: Landschapsplan – Legger RWS – juni 2025) |
| 10.            | Samenvatting vergunningaanvraag                                                                                                                     | 20293-MEM-01308        | ja                                                            |

Tabel 1. (Geactualiseerd) Overzicht bijlagen behorend bij deze aanvraag.

\*Indien ja, dan zijn deze geactualiseerde bijlagen toegevoegd aan de aanvraag

### Tot slot

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons:



Graag ontvangen wij een afschrift van álle correspondentie naar aanleiding van deze aanvraag.

Wij zien uw vergunning met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,



Vergunningenmanagers IJsselwerken

Hierna is de Verschilkaart definitief ruimtebeslag - Buitendijks (bestaande uit 13 pagina's) opgenomen.

# Verschilkaart DRB - NO3



Verschil

Nieuw in OL3

Vervallen in OL3


Grens ruimtebeslag

Grens ruimtebeslag MKK

0 0.1 0.2 km



# Verschilkaart DRB - NO2



Vershil

Nieuw in OL3

Vervallen in OL3


Grens ruimtebeslag

Grens ruimtebeslag MKK

0 0.1 0.2 km



# Verschilkaart DRB - NO1



Verschil

 Nieuw in OL3

 Vervallen in OL3

 Grens ruimtebeslag


 Grens ruimtebeslag MKK

0 0.15 0.3 km





# Verschilkaart DRB - MN3



Verschil


 Nieuw in OL3

 Vervallen in OL3


 Grens ruimtebeslag

 Grens ruimtebeslag MKK

0 0.15 0.3 km



# Verschilkaart DRB - MN2



Verschil

 Nieuw in OL3

 Vervallen in OL3

 Grens ruimtebeslag


 Grens ruimtebeslag MKK

0 0.15 0.3 km





# Verschilkaart DRB - MN1



Verschil

Nieuw in OL3

Vervallen in OL3


Grens ruimtebeslag

Grens ruimtebeslag MKK

0 0.25 0.5 km



# Verschilkaart DRB - MZ3



Verschil

 Nieuw in OL3

 Vervallen in OL3

 Grens ruimtebeslag

 Grens ruimtebeslag MKK

0 0.25 0.5 km



# Verschilkaart DRB - MZ-PP



Verschil

 Nieuw in OL3

 Vervallen in OL3


 Grens ruimtebeslag

 Grens ruimtebeslag MKK

0 0.1 0.2 km



# Verschilkaart DRB - MZ2




Verschil

 Nieuw in OL3


 Vervallen in OL3

 Grens ruimtebeslag MKK

 Grens ruimtebeslag



# Verschilkaart DRB - MZ1




## Verschil

 Nieuw in OL3

 Vervallen in OL3


 Grens ruimtebeslag MKK

 Grens ruimtebeslag





# Verschilkaart DRB - ZU3




Verschil

 Nieuw in OL3


 Vervallen in OL3

 Grens ruimtebeslag

 Grens ruimtebeslag MKK



# Verschilkaart DRB - ZU2



Verschil

 Nieuw in OL3

 Vervallen in OL3


 Grens ruimtebeslag

 Grens ruimtebeslag MKK

0 0.2 0.4 km



# Verschilkaart DRB - ZU1



Verschil

Nieuw in OL3

Vervallen in OL3

Grens ruimtebeslag

Grens ruimtebeslag MKK

0 0.4 0.8 km



**Boskalis Nederland B.V.**

Rosmolenweg 2  
3356 LK Papendrecht  
Postbus 76  
3350 AB Papendrecht

T +31 78 206 5000  
nederland@boskalis.com  
www.boskalis.com/nederland

**Minister van Infrastructuur en  
Waterstaat**

p/a Rijkswaterstaat Oost Nederland  
Postbus 2232  
3500 GE Utrecht

**Datum**

28 maart 2024

**Onze referentie**

VGN-0093

**Pagina**

1 | 8

**Betreft: Aanvraag omgevingsvergunning en melding  
beperkingengebiedactiviteit waterstaatswerken t.b.v.  
dijkversterking Zwolle-Olst**

Geachte heer/mevrouw,

Via deze weg dienen wij, namens het Waterschap Drents Overijsselse Delta (verder WDODelta), een omgevingsvergunningaanvraag in voor een beperkingengebiedactiviteit waterstaatswerken in beheer van het Rijk, op grond van artikel 5.1 lid 2 onder f, nummer 2 van de Omgevingswet (verder: Ow) en artikelen 6.17, 6.29 en 6.30 van het Besluit activiteiten leefomgeving (verder: Bal).

Tevens wordt een melding gedaan op grond van artikel 6.19 van het Bal voor het uitvoeren en in stand houden van werken, geen bouwwerken zijnde, in het beperkingengebied in beheer van het Rijk.

**Aanleiding en reden aanvraag**

WDODelta heeft als kerntaak het beschermen van het land tegen het water, tegen wateroverlast en watertekort, het zorgen voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen.

In 2011 bleek dat de dijk tussen Zwolle en Olst grotendeels niet voldeed aan de op dat moment geldende wettelijke veiligheidseisen. Het traject, genaamd IJsseldijk Zwolle-Olst, is daarom opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) als onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid. Het traject Zwolle-Olst is onderdeel van de oostelijke IJsseldijk en is globaal gelegen tussen Olst tot in Zwolle. Het traject ligt in de provincie Overijssel, in de gemeente Olst-Wijhe en gemeente Zwolle. Het traject begint bij landgoed "de Haere" net ten zuiden van Olst en eindigt in Zwolle bij de Spooldersluis (Zwolle IJsselkanaal). Het traject Zwolle-Olst omvat één normtraject (traject 53-2) en heeft een lengte van 28,9 km.



ABN AMRO Bank N.V.

IBAN: [REDACTED]

BIC: [REDACTED]

Kamer van Koophandel  
24143025

BTW nr.  
NL0012.38.814.B.01

In 2016 zijn nieuwe veiligheidsanalyses uitgevoerd, onder andere om de impact van de nieuwe veiligheidsnormen (die sinds 2017 van kracht zijn) voor de IJsseldijk te onderzoeken. Deze nieuwe normen zorgen ervoor dat Salland en Zwolle een betere bescherming tegen overstromingen krijgen. De uitkomst van de nadere veiligheidsanalyses in de verkenning is dat 28,4 kilometer van



de 28,9 kilometer van de IJsseldijk Zwolle-Olst niet aan de nieuwe wettelijke normen voldoet. Op het gehele traject is de bekleding van de dijk niet sterk genoeg. Door golven en stroming kan het gras, en de daaronder liggende dijk, beschadigd raken. Daarnaast is op een groot deel van het traject sprake van piping: bij hoog water stroomt water onder de dijk door. Dit water neemt zand mee, waardoor kanaaltjes onder de dijk ontstaan, en de dijk verzwakt. Tenslotte is op verschillende deeltrajecten de dijk niet stabiel en/of hoog genoeg. Dat de dijk grotendeels niet sterk genoeg is, blijkt ook uit de praktijk. Bij jaarlijks optredend hoogwater ontstaan op meerdere locaties in het plangebied binnendijs zogenaamde wellen: het water komt hier onder de dijk door omhoog (piping). Deze wellen ontstaan al bij waterstanden die jaarlijks optreden, terwijl de dijk bestand moet zijn tegen hogere waterstanden die alleen in extreme situaties voorkomen. Om ervoor te zorgen dat de dijk in de toekomst wel aan de norm voldoet, moeten verschillende maatregelen worden genomen. Daartoe is het ook noodzakelijk om over het gehele traject grond te verwijderen en extra grond terug te brengen. Bestaande buitendijs gelegen op- en afritten worden daarna opnieuw gerealiseerd.

In deze brief wordt een en ander verder toegelicht. Waar nodig wordt verwezen naar bijlagen.

#### *Natuurlijke inrichting Paddenpol*

In 2019 bleek dat een dijkverlegging in plaats van een dijkversterking kansrijk was en direct kansen biedt voor natuurontwikkeling en waterveiligheid. Nabij de boerderij "Paddenpol" (dijktraject 9a, gemeente Olst-Wijhe) wordt de dijk verlegd richting het binnenland. Deze dijkverlegging is onderdeel van het projectbesluit en daarmee de dijkversterking Zwolle-Olst. De uiterwaard wordt breder en het water komt minder hoog te staan in tijden van hoge waterafvoer. Tussen de rivier en de nieuwe dijk ontstaat een nieuw natuurgebied, dat tijdens overstromingen het water langer vasthoudt en als natuurlijke waterbuffer fungeert voor droge tijden.

In het gebied tussen de rivier en de bestaande dijk wordt een geul aangelegd voor vissen. Tevens wordt het gebied natuurvriendelijk ingericht en toegankelijk voor recreatie. Dit heet Natuurlijke inrichting Paddenpol en daarvoor worden separaat vergunningen aangevraagd. De dijkverlegging maakt wél onderdeel uit van dijkversterking Zwolle-Olst en het Projectbesluit en daarmee ook van onderhavige aanvraag/melding.

#### **Ligging projectgebied**

Het projectgebied strekt zich uit vanaf de Spooldersluis in Zwolle tot de Haereweg in Olst. In de verkenningsfase is de dijk opgedeeld in 15 deeltrajecten. De meeste trajecten zijn verder onderverdeeld bij de uitwerking en beoordeling van de kansrijke alternatieven. Dit resulteert uiteindelijk in 31 deeltrajecten. In de planuitwerkingsfase zijn de 31 deeltrajecten over 12 dijkmodules verdeeld. Onderaan deze brief is (als afbeelding 1) gemakshalve de ligging van het plangebied met de dijkmodules en deeltrajecten grafisch weergegeven.

Het projectgebied bestaat hoofdzakelijk uit de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. De dijk en de beschermingszones die de dijk beschermen (beide zijden) zijn in beheer van WDO Delta. Daarnaast zijn de uiterwaarden van de IJssel, tot aan de buitenkruin van de dijk, óók in beheer van het Rijk. Dit gebied heet onder de Omgevingswet een beperkingengebied - waterstaatswerk in beheer bij het rijk. Eenzelfde beperkingengebied is gelegen rondom de Spooldersluis.

Aangezien de dijkversterking plaatsvindt in de beperkingengebieden van het Rijk is een omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit – waterstaatswerk in beheer bij het Rijk en een Melding Besluit activiteiten leefomgeving nodig.

#### **Te nemen maatregelen**

Voor elke dijkmodule is een ontwerp opgesteld, waarin is bepaald welke maatregelen genomen worden. Dat betreft enkele generieke maatregelen en op sommige plaatsen maatwerkmaatregelen.



Maatwerklocaties kunnen bijvoorbeeld woningen, monumenten of bijzondere bomen zijn. Op dergelijke locaties kan het toepassen van generieke maatregelen leiden tot ongewenste situaties, zoals kap van bomen of sloop van bouwwerken. Om dat te voorkomen worden op maatwerklocaties afwijkende maatregelen genomen. De generieke maatregelen betreffen o.a. aanpassing van het talud, verticale piping- en stabiliteitsmaatregelen, al dan niet in de vorm van een constructie en het aanbrengen van een grondlichaam. Op maatwerklocaties kunnen eveneens dergelijke maatregelen worden genomen. Deze wijken dan alleen af van de overige, generieke, maatregelen.

Bij één deeltraject, te weten deeltraject 9a, gelegen in dijkmodule Midden-zuid 2 (gemeente Olst-Wijhe, dus geen onderdeel van deze aanvraag) is niet enkel sprake van een dijkversterking, maar wordt de dijk verlegd aan de huidige binnendijkse zijde. De bestaande dijk wordt dan afgegraven tot op zomerdijkniveau.

Ten slotte worden op sommige locaties extra werkzaamheden uitgevoerd op verzoek van derde partijen, de zogenoemde meekoppelkansen. Het betreft bijvoorbeeld het aanleggen van een fiets- of wandelpad.

### **Omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit - waterstaatswerk in beheer van het Rijk**

De dijkversterking vindt plaats in de uiterwaarden van de IJssel en nabij de Spooldersluis, dit zijn het beperkingengebied waterstaatswerken. Voor de dijkversterking is een omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit – waterstaatswerk in beheer bij het Rijk nodig, op grond van artikel 6.17, 6.29 en 6.30 Bal jo. artikel 5.1 Omgevingswet, voor:

- het boven het maaiveld in stand houden of veranderen van een verharding die geen bouwwerk is;
- het plaatsen of in stand houden van een opgaande houtbeplanting;
- veranderen van een werk, dat geen bouwwerk is;
- het aanleggen of in stand houden van een terreinophoging met een volume van meer dan 50 m<sup>3</sup> per kadastraal perceel.

Op de tekeningen in bijlage 3 is weergegeven waar het ruimtebeslag van het dijkontwerp het beperkingengebied overlappen. In hoofdstuk 8 van het projectbesluit zijn alle maatregelen van de definitieve situatie uitgebreid beschreven.

#### *Nationaal belang bij de aanvraag*

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst is een primaire waterkering en voldoet niet meer aan de eisen die daaraan gesteld zijn in het kader van waterveiligheid. De IJsseldijk beschermt een groot gebied met zijn bewoners tegen overstromingen. Het is dus van groot nationaal belang dat de functie van de dijk gewaarborgd is en blijft. Om daarvoor te zorgen, moeten de werkzaamheden worden verricht, die genoemd zijn in deze aanvraag en de daarbij behorende documenten. Ondanks alle inspanningen zijn effecten niet te voorkomen. Gelet echter op nationale belang van een optimale openbare (water)veiligheid, verzoeken wij u de gevraagde vergunning te verlenen.

### **Projectbesluit en milieueffectrapportage**

Ten behoeve van het project is een Projectbesluit en een milieueffectrapportage opgesteld. De Motivering en overwegingen ontwerp Projectbesluit (hierna Projectbesluit) is bijgevoegd bij deze aanvraag (bijlage 2). In paragraaf 1.4 en hoofdstuk 8 van het Projectbesluit is per dijkmodule aangegeven welke opgave ter plaatse moet worden opgepakt en op welke wijze dat gebeurt. In hoofdstuk 11 van het Projectbesluit is tevens aangegeven welke effecten te verwachten zijn op het gebied van milieu, leefomgeving, ruimtelijke plannen et cetera.

Voor de aanvraag omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit - waterstaatswerk in beheer van het Rijk zijn diverse indieningsvereisten nodig, zoals voorgeschreven in artikel 7.159 van de Omgevingsregeling. Deze indieningsvereisten zijn grotendeels opgenomen in het Projectbesluit.

Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. In de onderstaande tabel 1 is aangegeven welke indieningsvereiste, waar in het Projectbesluit is opgenomen. Tevens is het aanvraagformulier van het DSO ingevuld en bijgevoegd als bijlage 1 bij deze aanvraag.

| Indieningsvereisten (Omgevingsregeling artikel 7.159 van de omgevingsregeling)                                                                                                                                                                        | Locatie in het Projectbesluit Dijkversterking Zwolle-Olst                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. een werkplan waarin wordt beschreven hoe de activiteit wordt verricht                                                                                                                                                                              | – paragraaf 7.1 werkzaamheden<br>– bijlage 8.1 Werkbeschrijving uitvoering voor Projectbesluit                                                                                                                    |
| b. een toelichtende tekening en de coördinaten van de activiteit met daarbij het ontwerp en de afmetingen van het werk of het tracé van de kabel of de leiding;                                                                                       | bijlage 9.1                                                                                                                                                                                                       |
| c. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan                                                                                                                                            | afbeelding 2 onderaan deze brief. Deze afbeelding is toegelicht in paragraaf 7.3 van het projectbesluit.                                                                                                          |
| d. een beschrijving van de gevolgen van de activiteit voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid en maatschappelijke functies van het waterstaatswerk                                                                                   | – paragraaf 11.2 Waterbelangen<br>– bijlage 4.1 Rivierkundige effectbeoordeling dijkversterking IJsselwerken<br>– bijlage 4.4 Toetsingskader waterkwaliteit (KRW-toets)<br>– Bijlage 1.5 Achtergrondrapport Water |
| e. contactgegevens van de partijen die direct bij het verrichten van de activiteit zijn betrokken en                                                                                                                                                  | zie aanvraagformulier opgenomen in bijlage 1 van deze brief                                                                                                                                                       |
| f. als een waterstaatswerk wordt gekruist door een boring: een boorplan met een beschrijving van de horizontaal gestuurde boring overeenkomstig Richtlijn Boortechnieken en open ontgraving voor kabels en leidingen, uitgegeven door Rijkswaterstaat | n.v.t.                                                                                                                                                                                                            |

Tabel 1. Leeswijzer indieningsvereisten in Projectbesluit Dijkversterking Zwolle-Olst.

### Melding beperkingengebiedactiviteit in beheer van het Rijk

Voor het uitvoeren en in stand houden van werken, geen bouwwerken zijnde, in het beperkingengebied in beheer van het Rijk, die niet vergunningplichtig zijn, is een voorafgaande aan de werkzaamheden melding verplicht (artikel 6.19 Bal). Voor deze activiteiten in het kader van de dijkversterking Zwolle-Olst wordt een melding gedaan.

Opgemerkt wordt dat deze vergunningaanvraag en melding betrekking hebben op de eindsituatie van de dijkversterking en niet op de uitvoering. Voor de tijdelijke uitvoering gerelateerde activiteiten worden in een later stadium separate vergunningen aangevraagd.

### Coördinatie

Het Projectbesluit en de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering hiervan (waaronder de vergunning op deze aanvraag), zijn volgens artikel 5.45 en artikel 16.7 Ow gecoördineerd voorbereid. Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel zijn het coördinerend bevoegd gezag. De wettelijke beslistermijnen van de vergunningen die gecoördineerd worden, komen te vervallen en worden genomen binnen een door Gedeputeerde Staten te bepalen termijn. Artikel 16.7 Ow verklaart op de gecoördineerde voorbereiding afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.



Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel hebben vanwege de coördinatie de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de benodigde besluiten gebundeld. Gedeputeerde Staten kunnen ingevolge artikel 5.45 Ow andere bevoegde bestuursorganen, zoals gemeenten en WDODelta, verplichten om medewerking te verlenen aan de coördinatie. Gedeputeerde Staten zijn daarnaast ingevolge artikel 5.45a Ow bevoegd om in plaats van het bevoegd gezag een besluit te nemen dat nodig is ter uitvoering van het Projectbesluit, indien het bevoegd gezag niet (tijdig) een besluit neemt (in overeenstemming met het Projectbesluit) of indien het besluit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten wijziging behoeft.

Tegelijk met het Projectbesluit worden diverse aanvragen ingediend, waaronder deze omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit - waterstaatswerk in beheer van het Rijk. Deze aanvragen wordt daarmee afgewikkeld in overeenstemming met de coördinatieregeling. Tijdens de (gecoördineerde) procedure worden de ontwerpbesluiten 6 weken ter inzage gelegd, waarin een ieder zienswijzen kan indienen.

De melding ten aanzien van het uitvoeren van activiteiten in een beperkingengebied van het Rijk valt niet onder de coördinatieregeling, doch wordt parallel afgehandeld, aangezien hiermee de uitvoerbaarheid van het Projectbesluit wordt aangetoond.

### Planning

De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd, aangezien deze ziet op de gebruiksfase.

De werkzaamheden starten naar verwachting medio 2024 en duren volgens de huidige planning tot eind 2031. In afbeelding 2 onderaan deze brief wordt de huidige planning nader weergegeven.

We zijn ons ervan bewust dat de uitvoering per deeltraject geschiedt, de uitvoeren van activiteiten in beperkingengebied van het Rijk gefaseerd uitgevoerd wordt en dat zodoende de situatie kan ontstaan dat de melding opnieuw gedaan moet worden. Een akkoord op onderhavige integrale Bal-melding uitvoeren is echter belangrijk voor de integrale toetsing van het project en om daarmee de uitvoerbaarheid van het Projectbesluit aan te kunnen tonen.

### Bijlagen

In tabel 2 is een overzicht opgenomen van de bijlagen, die onderdeel uitmaken van de vergunningaanvraag/melding:

| Bijlage-nummer | Naam bijlage                                                                                                                                        | Bestandsnummer bijlage |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.             | Ingevuld aanvraagformulier DSO                                                                                                                      | 20293-BRI-01260        |
| 2.             | Motivering en overwegingen ontwerp Projectbesluit<br>incl. de bijlagen van het projectbesluit waarnaar verwezen wordt in deze aanvraag/melding.     | 20293-VGA-00346        |
| 3.             | Tekeningen:<br>- beperkingengebied en definitief ruimtebeslag per module Spooldersluis<br>- beperkingengebied en definitief ruimtebeslag per module | n.v.t.                 |
| 4.             | Verantwoording participatie planuitwerkingsfase                                                                                                     | 20293-RAP-00201        |

Tabel 2. Overzicht bijlagen behorend bij deze aanvraag.

**Tot slot**

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons:

- [redacted] telefoonnummer +31 [redacted] e-mailadres  
[redacted] of
- [redacted] telefoonnummer +31 [redacted] e-mailadres  
[redacted]

Graag ontvangen wij een afschrift van alle correspondentie naar aanleiding van deze aanvraag.


Wij zien uw vergunning met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,


[redacted] en [redacted]  
Vergunningenmanagers IJsselwerken



**AFBEELDING 1: Dijkmodules en deeltrajecten**



## AFBEELDING 2: Indicatieve uitvoeringsplanning en fasering



# IJsselwerken (RWS) publiceerbaar

## Uw verzoek

|                         |                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ingediend bij</b>    | <b>Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat</b>                                                                                                   |
| <b>Soort</b>            | Aanvraag vergunning                                                                                                                          |
| <b>Activiteit(en)</b>   | Andere beperkingengebiedactiviteiten in of bij rijkswateren                                                                                  |
| <b>Doel</b>             | Aanvullen                                                                                                                                    |
| <b>Status</b>           | Aangevuld                                                                                                                                    |
| <b>Verzoeknummer(s)</b> | 20240330 00026 001 (ingediend op 02-07-2024)<br>20240330 00026 000 (ingediend op 30-03-2024)<br>20240330 00026 002 (ingediend op 30-06-2025) |

## Project

### Naam van dit project

IJsselwerken (RWS)

### Projectomschrijving

De vergunningen van Dijkversterkingsproject Zwolle-Olst (IJsselwerken) dienen gecoördineerd voorbereid te worden; de bijgevoegde aanvraag Omgevingsvergunning en Melding beperkingengebiedactiviteit in beheer van het Rijk (zie bijlagen) is na veel technische problemen en storingen van het DSO op 29 maart 2024 ingediend bij het ministerie. Om de bijgevoegde aanvraag onderdeel uit te laten maken van de gecoördineerde procedure, dienen we die hierbij alsnog in bij de provincie Overijssel. Voor de inhoudelijke aanvraag/melding verwijzen wij geheel en uitsluitend naar de bijlage.

## Locatie

### Teken een gebied op de kaart



## Algemeen

**U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.**

Geen documenten.

**Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.**

Geen documenten.

**Contact met anderen over uw plannen**

**Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?**

Ja

**Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?**

geen openbare informatie

**Welke reacties heeft u gekregen?**

geen openbare informatie

**Verzoek**

**Geef uw verzoek een naam**

IJsselwerken (RWS)

**Toelichting op uw verzoek**

geen openbare informatie

**Uw referentienummer**

geen openbare informatie

**Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.**

Ja

**Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.**

geen openbare informatie

**Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.**

geen openbare informatie



## Uw gegevens

### E-mailadres en telefoonnummer gemachtigde

**E-mailadres**

geen openbare informatie

**Telefoonnummer**

geen openbare informatie

### Gegevens gemachtigde vestiging of bedrijf

**KVK-nummer**

38020751

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Handelsnaam**

Witteveen+Bos

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**RSIN**

800288920

*Vooraf ingevuld antwoord.*

### Adresgegevens gemachtigd bedrijf

**Straatnaam**

Leeuwenbrug

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Huisnummer**

8

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Huisletter**

-

**Huisnummertoevoeging**

-

**Postcode**

7411TJ

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Plaats**

Deventer

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?**

Nee

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Postadres gemachtigd bedrijf****Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

*Vooraf ingevuld antwoord.***Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

*Vooraf ingevuld antwoord.***Nummer**

233

*Vooraf ingevuld antwoord.***Postcode**

7400AE

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaats**

Deventer

*Vooraf ingevuld antwoord.***E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer****E-mailadres**

geen openbare informatie

**Telefoonnummer**

geen openbare informatie

**Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer****KVK-nummer**

64208338

*Vooraf ingevuld antwoord.***Handelsnaam**

Waterschap Drents Overijsselse Delta

*Vooraf ingevuld antwoord.***RSIN**

-

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '855566036'.***Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer****Straatnaam**

Dokter van Deenweg

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisnummer**

186

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Huisletter**

-

**Huisnummertoevoeging**

-

**Postcode**

8025BM

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Plaats**

Zwolle

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?**

Nee

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Postadres bedrijf initiatiefnemer****Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Nummer**

60

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Postcode**

8000AB

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Plaats**

Zwolle

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Contactpersoon****Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

**Functie contactpersoon**

Adviseur vergunningen

**Voorletters**

geen openbare informatie

**Voorvoegsel**

geen openbare informatie

**Achternaam**

geen openbare informatie

**E-mailadres**

geen openbare informatie

**Telefoonnummer**

geen openbare informatie

**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

**Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

**Nummer**

geen openbare informatie

**Postcode**

geen openbare informatie

**Plaats**

geen openbare informatie



## Vragen en antwoorden

### Andere beperkingengebiedactiviteiten in of bij rijkswateren

#### Nieuwe of bestaande activiteit

**Geef aan waarover deze vergunningaanvraag gaat.**

Starten van een nieuwe activiteit

#### Diverse vragen

**Geef aan waar uw aanvraag betrekking op heeft. Kies alle opties die van toepassing zijn.**

Plaatsen, laten staan of laten liggen van materieel, materialen of vaste substanties in een beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam, tussen 1 oktober en 1 april;  
Verrichten van werkzaamheden in een beperkingengebied met betrekking tot een waterkering;  
Plaatsen, laten staan of laten liggen van materieel, materialen of vaste substanties in een beperkingengebied met betrekking tot een waterkering.

**Geef de contactgegevens van de partijen die direct betrokken zijn bij het verrichten van de werkzaamheden.**

Contactgegevens: n.t.b.

In de brief bij de aanvraag is een toelichting gegeven op welke activiteiten deze aanvraag betrekking heeft (zie bijlage).

**Op welke datum verwacht u te gaan starten met de activiteit?**

01-01-2026

**Op welk tijdstip verwacht u te gaan starten met de activiteit?**

N.v.t.

**Hoe lang verwacht u dat de activiteit gaat duren?**

Voor onbepaalde tijd. De vergunningaanvraag heeft betrekking op de eindsituatie van de dijkversterking (inclusief dijkverlegging) en niet op de uitvoering.

## Bijlagen

### Andere beperkingengebiedactiviteiten in of bij rijkswateren

#### Beschrijving gevolgen activiteit

| Document                                                                                                               | Vertrouwelijk |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 20293-BRI-01260 Actualisatie brief aanvraag beperkingengebiedsactiviteit waterstaatswerken RWS - juni 2025.pdf         | Nee           |
| 20293-BRI-01260 Brief bij aanvraag omgevingsvergunning beperkingengebiedsactiviteit waterstaatswerken_28032024 (1).pdf | Nee           |
| 20293-MEM-01308 Bijlage 1 Huidige legger teenlijn en teenlijn na dijkversterking - juni 2025.pdf                       | Nee           |
| 20293-MEM-01308 Bijlage 1 Huidige legger teenlijn en teenlijn na dijkversterking.pdf                                   | Nee           |
| 20293-MEM-01308 Samenvatting vergunningsaanvraag IJsselwerken - juni 2025. pdf                                         | Nee           |
| 20293-MEM-01308 Samenvatting vergunningsaanvraag IJsselwerken juni 2024. pdf                                           | Nee           |
| 20293-PNT-01088 Werkbeschrijving uitvoering voor Projectbesluit (1).pdf                                                | Nee           |
| 20293-RAP-00201 Verantwoording participatie Planuitwerkingsfase (1) (1).pdf                                            | Nee           |
| 20293-RAP-00201 Verantwoording participatie Planuitwerkingsfase - juni 2025. pdf                                       | Nee           |
| 20293-RAP-00329 Toetsingskader waterkwaliteit (KRW-toets) (1).pdf                                                      | Nee           |
| 20293-RAP-00334 Achtergrondrapport Water (2).pdf                                                                       | Nee           |
| 20293-RAP-01082 Bijlage 9.10. Vergelijking_roosterbegrenzing (1).pdf                                                   | Nee           |
| 20293-RAP-01082 Bijlage 9.11. Vergelijking roosterbegrenzing Variant – Referentie (1).pdf                              | Nee           |
| 20293-RAP-01082 Bijlage 9.2. Beno185_v2_ref_bodemhoogte (1).pdf                                                        | Nee           |
| 20293-RAP-01082 Bijlage 9.3. Beno185_v2_ref_ruwheden (1).pdf                                                           | Nee           |
| 20293-RAP-01082 Bijlage 9.4. Beno185_v2_ref_rooster (1).pdf                                                            | Nee           |
| 20293-RAP-01082 Bijlage 9.5. Beno185_v2_uiteerwaard (1).pdf                                                            | Nee           |
| 20293-RAP-01082 Bijlage 9.6. dk_r3d_bodemmodel (1).pdf                                                                 | Nee           |
| 20293-RAP-01082 Bijlage 9.7. dk_r3d_vegetatiemodel (1).pdf                                                             | Nee           |
| 20293-RAP-01082 Bijlage 9.8. dk_r3d_exp_rooster (1).pdf                                                                | Nee           |
| 20293-RAP-01082 Bijlage 9.9. dk_r3d_uiteerwaard (1).pdf                                                                | Nee           |

| Document                                                                             | Vertrouwelijk |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 20293-RAP-01082 Rivierkundige effectbeoordeling Dijkversterking IJsselwerken (1).pdf | Nee           |
| 20293-VGA-00346 Motivering Ontwerp Projectbesluit (1).pdf                            | Nee           |
| 20293-VGN-00348 Motivering en overwegingen Projectbesluit.pdf                        | Nee           |
| 20293-WPL-01231 Landschapsplan - 124.pdf                                             | Nee           |
| 20293-WPL-01231 Landschapsplan - 126.pdf                                             | Nee           |
| 20293-WPL-01231 Landschapsplan - 134.pdf                                             | Nee           |
| 20293-WPL-01231 Landschapsplan - 146.pdf                                             | Nee           |
| 20293-WPL-01231 Landschapsplan - 151.pdf                                             | Nee           |
| 20293-WPL-01231 Landschapsplan - 156.pdf                                             | Nee           |
| 20293-WPL-01231 Landschapsplan - 170.pdf                                             | Nee           |
| 20293-WPL-01231 Landschapsplan - Legger RWS - juni 2025.pdf                          | Nee           |
| Beperkingengebied en DRB per module (1).pdf                                          | Nee           |
| Beperkingengebied en DRB per module - juni 2025.pdf                                  | Nee           |
| Beperkingengebied en DRB per module Spooldersluis (1).pdf                            | Nee           |
| Bijlage 9.1 Projectbesluit - Plankaart (definitief ruimtebeslag) (1) (1).pdf         | Nee           |
| Bijlage 9.1 Projectbesluit Plankaart (definitief ruimtebeslag) - juni 2025.pdf       | Nee           |
| DSO_Verzoek_2024032901213-000 beperkingengebied RWS.pdf                              | Nee           |
| DSO_Verzoek_2024032901214-000 melding beperkingengebied RWS.pdf                      | Nee           |

**Boorplan**

Geen documenten.

**Werkplan met toelichtende tekening**

Geen documenten.