

Retouradres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Waterschap Drents Overijsselse Delta

5.1.2e

Dokter van Deenweg 186
8025 BM Zwolle

Stadskantoor
Lübeckplein 2
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
Telefoon 140
@zwolle.nl
www.zwolle.nl

5.1.2e

Per mail verzonden aan: 5.1.2e @wdodelta.nl

Gemachtigde: 5.1.2e @witteveenbos.com

Uw kenmerk	20293-VGN-0018
Ons kenmerk	0193ESUITE745602024
Behandeld	5.1.2e
Datum	01-09-2025
Onderwerp	Omgevingsvergunning kappen 595 bomen en 13.632 m ² vergunningplichtig bosvlak t.b.v. het project IJsselwerken

Geachte 5.1.2e,

U heeft op 30 maart 2024 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het kappen van 595 bomen en 13.632 m² andere houtopstanden (oorspronkelijk aangevraagd als 604 bomen en 11.633 m² vergunningplichtig bosvlak) t.b.v. IJsselwerken (Dijkversterkingsproject Zwolle-Olst). In deze brief leest u onze beslissing.

U ontvangt van ons de omgevingsvergunning

Deze brief met bijlagen is uw omgevingsvergunning. U ontvangt dit besluit per e-mail. Lees alles goed door en bewaar deze omgevingsvergunning.

Uw aanvraag bevat de volgende activiteit

- Boom kappen of houtopstand vellen

Toelichting project

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst moet versterkt worden. Het is één van de vele dijken die Nederland beschermt tegen hoog water. De dijk tussen Zwolle en Olst beschermt de inwoners van Salland en Zwolle tegen water vanuit de IJssel. Maar ook bij een noordwesterstorm vanuit het IJsselmeer. Bij een eventuele doorbraak van de dijk stroomt een groot gebied onder, dat willen we met dit project voorkomen. Het project dijkversterking Zwolle-Olst zorgt ervoor dat de dijk versterkt wordt en straks weer voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk wordt versterkt over een lengte van 28,4 km, verdeeld over 12 modules en 31 deeltrajecten.

Het project IJsselwerken wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband tussen Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Boskalis Nederland. Samen zorgen zij ervoor dat de dijk versterkt gaat worden en straks weer voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In het HWBP werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de

Ons kenmerk 0193ESUITE745602024
Datum 01-09-2025

Deltawerken. Minimaal 2.000 kilometer dijken en 400 sluizen en gemalen worden de komende dertig jaar versterkt. Verdeeld over 23 projecten pakt WODelta zo'n 200 kilometer dijken aan.

Voor meer informatie over het project zie ook de projectwebsite: <https://ijsselwerken.nl>

Gecoördineerde procedure

Het Projectbesluit Dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst en de vergunningen zijn gecoördineerd voorbereid. De Provincie Overijssel coördineert het tot stand komen van de vergunningen, zoals bedoeld in de Omgevingswet (artikel 16.7 en 5.45) met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure (Afdeling 3.5 Algemene wet bestuursrecht). Dat houdt in dat de provincie de voorbereiding, bekendmaking en terinzagelegging van de vergunningen laat plaatsvinden, tegelijkertijd met WODelta die dit voor het Projectbesluit doet.

De besluiten die gecoördineerd zijn:

- Projectbesluit Dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst (Waterschap Drents Overijsselse Delta) inclusief bijlagen waaronder het MER en de aanvulling op het MER.
- Omgevingsvergunningen voor verschillende activiteiten.

Zienswijzen

Van donderdag 24 oktober tot en met woensdag 4 december 2024 lagen het ontwerp Projectbesluit, de MER en de ontwerpvergunningen voor verschillende activiteiten ter inzage. De ontwerpvergunning Natura 2000-activiteit lag van 10 april tot en met 21 mei 2025 ter inzage. De ontwerp intrekkingen van de omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit lagen ter inzage van 4 juni tot en met 15 juli 2025.

In totaal zijn 155 zienswijzen ingediend tegen het ontwerp Projectbesluit en de ontwerpvergunningen. De beantwoording van de zienswijzen zijn opgenomen in een Nota van Antwoord. Bij nieuwe inzichten zijn het Projectbesluit, de vergunningen en onderliggende rapportages aangepast. Ook zijn diverse redactionele verbeteringen doorgevoerd, zoals correctie van spel- en grammaticafouten en tekstverduidelijkingen. Tegen deze ontwerpvergunning zijn geen inhoudelijke argumenten ingediend. De doorgevoerde wijzigingen (aantallen te kappen bomen en oppervlakte andere houtopstanden) hebben derhalve geen inhoudelijke gevolgen voor deze vergunning, met uitzondering van een aangescherpt voorschrift inzake toezicht bij de uitvoering van de werkzaamheden.

De definitieve vergunningen worden, samen met het door de provincie Overijssel goedgekeurde Projectbesluit, bekend gemaakt en voor de duur van zes weken ter inzage gelegd.

Ons kenmerk 0193ESUITE745602024

Datum 01-09-2025

Inwerkingtreding

Deze vergunning treedt 4 weken na bekendmaking in werking, gelijktijdig met de andere gecoördineerd voorbereide vergunningen die betrekking hebben op dijkversterking Zwolle-Olst.

Beroep

Tegen het Projectbesluit, de vergunningen en het goedkeuringsbesluit, kan gedurende een termijn van zes weken beroep worden ingesteld in eerste en enige aanleg bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt beroep instellen als u:

- een zienswijze tegen het ontwerp Projectbesluit en/of een ontwerpvergunning heeft ingediend, of:
- het u in redelijkheid niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend, of:
- u geen zienswijze tegen het ontwerp Projectbesluit en/of een ontwerpvergunning heeft ingediend, maar wel belanghebbende bent bij het Projectbesluit en/of een vergunning en u hiertegen bezwaren heeft.

Het beroepschrift moet worden gestuurd naar:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Het ondertekende beroepschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener(s);
- een omschrijving van het besluit(en), waartegen het beroep zich richt;
- een aanduiding van de redenen, op grond waarvan de indiener(s) zich niet met het bestreden
- besluit(en) kan (kunnen) verenigen;
- de dagtekening.

U kunt ook digitaal beroep instellen via <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/> .

Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde website voor de exacte voorwaarden.

Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Ons kenmerk 0193ESUITE745602024
Datum 01-09-2025

Bijzondere regels voor beroep bij een Projectbesluit of een vergunning daarvan

Artikel 16.86 Omgevingswet bepaalt dat bij een beroep tegen een Projectbesluit of een vergunning daarvan geen gronden kunnen worden aangevoerd na afloop van de termijn voor het instellen van beroep. Er is dus geen pro-forma beroep mogelijk. Alle gronden dienen gedurende de beroepstermijn van zes weken naar voren te worden gebracht. Ook kunnen bij een beroep tegen een vergunning geen gronden worden aangevoerd die betrekking hebben op het Projectbesluit waarop die vergunning berust.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot schorsing van het besluit (of besluiten). Verzoeker dient in dat geval de aanwezigheid van een spoedeisend belang aan te tonen dat zich tegen onmiddellijke uitvoering van de noodzakelijke maatregelen in het kader van de dijkverbetering verzet.

Een dergelijk verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is een apart griffierecht verschuldigd.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over het project kunt u contact opnemen met IJsselwerken via info@ijsselwerken.nl. Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met de Provincie Overijssel via 5.1.2e@overijssel.nl.

Controleer of u nog een andere vergunning nodig heeft of andere melding moet indienen

Doe de vergunningencheck op omgevingswet.overheid.nl. U bent zelf verantwoordelijk om alle nodige vergunningen, meldingen en informatieplichten voor uw project in te dienen. Als u hierover vragen heeft, dan kunt u ons mailen of bellen.

U heeft een herplantplicht

Aan de omgevingsvergunning zijn voor de activiteit kappen voorschriften verbonden. Eén van deze voorschriften is (her)planten. Kijk bij de voorschriften wat dit voor u betekent.

Geef de start- en einddatum aan ons door

Meld dit minimaal twee werkdagen voor de start van de werkzaamheden. Wij bekijken tijdens de uitvoering of de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorschriften. Wij vragen u via www.zwolle.nl/start-en-gereedmelding-bouw te melden wanneer u begint met de werkzaamheden en wanneer de werkzaamheden zijn afgerond.

Ons kenmerk 0193ESUITE745602024
Datum 01-09-2025

U moet mogelijk veiligheidsmaatregelen nemen

Om onveilige situaties tijdens kapwerkzaamheden te voorkomen kan het zijn dat u maatregelen moet nemen. U doet dit om schade aan personen, beschadiging of hinder op wegen, werken of roerende zaken die zich in de omgeving bevinden, te voorkomen. Bent u de veroorzaker van schade en/of schade aan personen? Dan bent u verantwoordelijk.

Openbare grond gebruiken

Wilt u de stoep of een groenstrook gebruiken voor containers, steigers, hekken of loodsen? Of wilt u een (bouw)kraan plaatsen op de openbare weg? Mogelijk moet u hiervoor een melding doen. U hoort van ons of u de grond mag gebruiken en onder welke voorwaarden. Soms moet eerst een verkeersbesluit worden genomen voordat u een container, hekwerk of bouwkraan tijdelijk op de straat mag zetten. Kijk voor meer informatie op [Melding tijdelijk plaatsen voorwerpen op de weg | Gemeente Zwolle](#)

Wij brengen u kosten in rekening

U ontvangt een factuur met de betalingsgegevens. Op de factuur staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de kosten. De kosten zijn als volgt berekend:

Uitgangspunten voor berekening	Hoeveelheid
- Aantal bomen	595
- Oppervlakte bos	13.632 m ²

Activiteiten/onderdelen	Legeshoofdstuk	Bedrag
- Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden	2.30.1 t/m 2.30.2.1	5.1.2e
- Kappen of vellen van een houtwal/ bosperceel	2.30.4 t/m 2.30.5	
Totaal		

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met 5.1.2e, telefoonnummer 14 038. Wilt u hierbij het zaaknummer 0193ESUITE745602024 noemen?

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Zwolle,

5.1.2e
medewerker afdeling Ruimtelijke Planvorming

Dit document is digitaal aangemaakt en daarom niet van een fysieke handtekening voorzien.

BIJLAGE 1: VOORSCHRIFTEN EN AANDACHTSPUNTEN

Bij de omgevingsvergunning met zaaknummer 0193ESUITE745602024 horen de onderstaande voorschriften en aandachtspunten. Wij vragen u om dit goed door te lezen. Hierin staan aandachtspunten en acties die u moet doen voor, tijdens en na de werkzaamheden.

1. Algemene aandachtspunten

Nr.	Deel	Uitvoering
1.	Uitvoering volgens de voorschriften	Het plan moet u uitvoeren volgens de voorschriften.
2.	Schade openbare ruimte	Mogelijke schade door (bouw)werkzaamheden aan gemeentelijke eigendommen (zoals openbare wegen) wordt door de gemeente hersteld. De vergunninghouder betaalt de kosten.
3.	Omgevingsveiligheid	Als er kans bestaat op gevaar of overlast in de directe omgeving, moet het terrein tijdens de werkzaamheden afgesloten zijn van de (openbare) weg en van de erven die tegen het werkterrein aan liggen. U bent verplicht alle maatregelen te nemen die het gevaar, hinder of overlast kunnen voorkomen.
4.	Kabels en leidingen	Als bij de uitvoering van de (bouw)werkzaamheden buizen en/of kabels van gemeentewegen moeten worden omgelegd, betaalt de vergunninghouder hiervoor de kosten.
5.	Mechanische graafwerkzaamheden	Wilt u mechanische graafwerkzaamheden uitvoeren? Dan moet u een graafmelding doen via www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding. Na de melding krijgt u per e-mail informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. Deze informatie gebruikt u om zorgvuldig te kunnen graven. De kabel- en leidinginformatie moet op locatie aanwezig zijn tijdens de graafwerkzaamheden.
6.	Vrijgekomen grond op eigen terrein	Als er bij graafwerkzaamheden grond over blijft, dan kunt u deze grond weer gebruiken op dezelfde locatie. U hoeft dit niet te melden.
7.	Vrijgekomen grond afvoeren	Voor het graven in de bodem of wegbrengen van grond, geldt meestal een meld- of informatieplicht. Dit staat in het Besluit activiteiten leefomgeving. Of een melding of informatieplicht nodig is controleert u via de check of vraagt u direct aan via www.omgevingswet.overheid.nl/home .

2. Toezicht

Nr.	Deel	Uitvoering
1.	Documenten (digitaal) aanwezig op het bouwterrein	Aanwezige documenten op het bouwterrein. - Omgevingsvergunning: inclusief de bijlagen die u heeft ontvangen bij de omgevingsvergunning. - Actuele planning met daarop aangegeven de specifieke werkzaamheden. - Documenten: Overige vergunningen en documenten met voorwaarden en ontheffingen die belangrijk zijn voor het bouwen.
2.	Aanwijzingen	De toezichthouder kan aanwijzingen geven bij de werkzaamheden. Dit doet de toezichthouder om gevaarlijke situaties, schade of overlast te voorkomen of te stoppen. Ook kan de toezichthouder aanwijzingen geven als er onveilig wordt gewerkt of als iemands gezondheid in gevaar is.

3. Vullen van een houtopstand

Nr.	Deel	Uitvoering
1.	Herplant	Herplant dient te worden uitgevoerd conform het bij de aanvraag gevoegde landschapsplan. Eventuele wijzigingen op het reeds ingediende landschapsplan dienen goedgekeurd te worden door de gemeente, voordat met de kapwerkzaamheden wordt gestart. Voor het gebied rond Windesheim dient nog een herplantplan ter goedkeuring aan de gemeente te worden voorgelegd. Herplant dient volgens het landschapsplan, dan wel herplantplan, van de te kappen houtopstanden plaats te vinden. De volledige herplant dient binnen 1 jaar na afronding van de realisatie van de dijkversterking te zijn gerealiseerd.
2.	Begeleiding	Het werk dient vóór aanvang van de werkzaamheden te worden afgestemd met een ecooloog van de gemeente en de toezichthouder bomen van de gemeente. De toezichthouder ziet erop toe dat de werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig het <i>Handboek Bomen 2022</i> van het Norminstituut Bomen. Bij werkzaamheden aan of in de directe nabijheid van monumentale bomen dient de toezichthouder in ieder geval aanwezig te zijn om de uitvoering te begeleiden.

BIJLAGE 2: MOTIVERING EN OVERWEGINGEN

Hier leest u hoe wij tot dit besluit zijn gekomen en welke regelgeving we hebben gebruikt.

Uw aanvraag is compleet

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voldoet aan de landelijke regelgeving voor het aanleveren van voldoende gegevens.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn enkele wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn van zodanige aard dat zij, gelet op artikel 3:11, tweede lid, juncto artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht, geen aanleiding vormen om het ontwerpbesluit opnieuw ter inzage te leggen. Een overzicht van de aangebrachte wijzigingen is opgenomen in hoofdstuk 1.5 van de bijlage *20293-VGN-00348 Motivering en overwegingen Projectbesluit*.

Uw aanvraag bevat de volgende activiteit

- Boom kappen of houtopstand vellen

Uw aanvraag wordt gecoördineerd

Op de aanvraag is de coördinatieregeling van toepassing. Voor de versterking van de IJsseldijk Zwolle-Olst stelt WDO Delta als beheerder van de dijk een Projectbesluit vast op grond van de Omgevingswet (artikel 5.46). Op grond van artikel 16.7 van de Omgevingswet is voor de versterking van de IJsseldijk de coördinatieregeling en afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Ingevolge artikel 5.45 van de Omgevingswet bevorderen de Gedeputeerde Staten een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het Projectbesluit.

U heeft met de omwonenden en andere betrokkenen overlegd

Voor deze aanvraag heeft overleg plaatsgevonden met omwonenden en andere betrokkenen. Dit noemen wij participatie. De verantwoording van deze participatie is als bijlage toegevoegd bij dit besluit en maakt ook onderdeel uit van dit besluit.

U ontvangt van ons de omgevingsvergunning

Het besluit om u de omgevingsvergunning te geven, nemen wij op basis van de aanvraag, de overwegingen per activiteit (bijlage 3) en de ontvangen documenten (bijlage 4). Bij deze vergunning horen voorschriften (bijlage 1). De bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit.

Samenhang Projectbesluit

Voor zover de regels in het omgevingsplan afwijken van de regels waarmee het projectbesluit IJsselwerken dit omgevingsplan wijzigt, gelden alleen de regels die door

Ons kenmerk 0193ESUITE745602024
Datum 01-09-2025

het projectbesluit zijn toegevoegd.

Voor zover het omgevingsplan ter plaatse van het projectgebied van projectbesluit IJsselwerken bepaalt dat een omgevingsvergunning is vereist voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheid, geldt die bepaling niet voor de uitvoering van het projectbesluit IJsselwerken.

Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving

- Paragraaf 5.1.3 van de Omgevingswet waarin regels zijn genoemd om de aanvraag te beoordelen
- Artikel 5.34 van de Omgevingswet waarin staat in welke gevallen voorschriften verbonden kunnen worden aan de omgevingsvergunning
- Artikel 5.45 van de Omgevingswet waarin een gecoördineerde voorbereiding wordt bevorderd voor de besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het Projectbesluit
- Artikel 5.46 van de Omgevingswet waarin is bepaald dat de beheerder van de primaire waterkering een projectbesluit vaststelt
- Artikel 5.52 van de Omgevingswet waarin de samenhang met het projectbesluit staat beschreven
- Artikel 7.4 van de Omgevingsregeling, waarin gestimuleerd wordt om bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning aan participatie te doen

BIJLAGE 3: OVERWEGINGEN PER ACTIVITEIT

Boom kappen of houtopstand vellen

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben wij getoetst aan onderstaande regels en eisen.

Beoordelen van de bomen

Voor elke boom wordt de keuze gemaakt of het kappen van de boom opweegt tegen de waarde van de boom. Bij deze afweging worden de beoordelingsregels uit artikel 14 van de Bomenverordening 2021 gemeente Zwolle gebruikt.

Toelichting

Het traject begint bij landgoed “de Haere” net ten zuiden van Olst en eindigt in Zwolle bij de Spooldersluis (Zwolle IJsselkanaal). Het traject Zwolle-Olst omvat één normtraject (traject 53-2) en heeft een lengte van 28,9 km.

In 2022 en 2023 is voor het projectgebied de 0 situatie in kaart gebracht waarbij de solitaire houtopstanden en bosvakken in kaart gebracht zijn. Wanneer een solitaire boom onderdeel uitmaakt van een bosvak is dit aangegeven. Alle geïnventariseerde bomen zijn gerapporteerd in de Rapportage houtopstanden (zie bijlage 2 bij de aanvraag Omgevingsvergunning).

Omwille van de monumentale waarde van de bomen aan de Katerveerdijk en Engelse werk is een nader onderzoek in de vorm van een Bomen Effect Analyse (BEA) uitgevoerd. Hierbij is onderzocht of bomen met een kleine aanpassing in de werkwijze of bijvoorbeeld met gerichte snoei, toch behouden kunnen blijven.

Voor de gemeente Zwolle zijn 595 bomen, waarvan 29 waardevolle of monumentale bomen, en 13.632 m² andere houtopstanden aangemerkt om te kappen.

De aangeleverde inventarisatie en uitgevoerde BEA is beoordeeld. Er is zorgvuldig te werk gegaan. Meegewogen is het groot maatschappelijke belang van het uitvoeren van de dijkversterking. Uit de ingediende gegevens is voldoende aannemelijk gemaakt dat wordt voldaan aan bomenverordening van gemeente Zwolle.

Alle te kappen bomen worden tenminste één op één herplant. Dit is in beginsel ook bepaald in de Bomenverordening. Omdat herplant niet altijd op dezelfde plek plaats kan vinden wordt in de nabijheid van de gekapte bomen een geschikte plantplaats gezocht. Hiervoor wordt ook verwezen naar het bij de aanvraag gevoegde landschapsplan en nog uit te voeren herplantplan voor Windesheim. Hier wordt in de voorschriften ook op gewezen.

Ons kenmerk 0193ESUITE745602024
Datum 01-09-2025

Houd bij de werkzaamheden rekening met de natuur

In de Omgevingswet is gebieds- en soortenbescherming opgenomen. In het onderdeel soortenbescherming worden plant- en diersoorten die in het wild voorkomen beschermd. Alle vogels en bepaalde plant- en diersoorten vallen hieronder. Het is verboden om beschermde planten te vernielen en dieren te doden, te verstoren of te verjagen. Voortplantings- en rustplaatsen mag je niet beschadigen en vernielen.

Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving

Meer informatie hierover kunt u vinden op wetten.overheid.nl.

- artikel 5.1, lid 1 onder a van de Omgevingswet, waarin staat dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning deze activiteit uit te voeren
- artikel 5.21 van de Omgevingswet waarin de beoordelingsregels zijn genoemd voor een omgevingsplanactiviteit
- artikel 22.8 van de Omgevingswet waarin staat als een gemeentelijke verordening bepaald dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning de activiteit uit te voeren dit verbod ook geldt in het Omgevingsplan
- artikel 22.299 van het omgevingsplan, waarin de aanvraagvereisten zijn genoemd voor het kappen van een boom of bomen
- artikel 14 van de Bomenverordening 2021, waarin voorwaarden zijn opgenomen waaraan het kappen van een boom of meerdere bomen getoetst moet worden
- artikel 14 van de Bomenverordening 2021, waarin voorwaarden zijn genoemd om het kappen van een boom te kunnen weigeren

Conclusie

Uw project voldoet aan de regels en eisen daarom ontvangt u van ons de gevraagde omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit 'Boom kappen of houtopstand vellen'.

Ons kenmerk 0193ESUITE745602024
Datum 01-09-2025

BIJLAGE 4: DOCUMENTEN

Bij de omgevingsvergunning met zaaknummer 0193ESUITE745602024 horen de onderstaande documenten. Deze documenten maken onderdeel uit van dit besluit.

<i>Nr.</i>	<i>Ontvangstdatum</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Document nr.</i>
1.	30 maart 2024	20293-TUN-00551 Handelingskader bomen.pdf	041303997253776
2.	16 mei 2024	Rap_NIEUWE VERSIE_Bomen Effect Analyse dijkversterking Engelsewerk en Katerveer Zwolle_TREEVISION_08052024	002867470401453
3.	30 juni 2025	20293-BRI-01255 Actualisatie brief aanvraag kappen Zwolle - juni 2025	240133802796004
4.	30 juni 2025	20293-RAP-00201 Verantwoording participatie Planuitwerkingsfase - juni 2025.	975037480259046
5.	30 juni 2025	20293-VGN-00348 Motivering en overwegingen Projectbesluit	963129300103517
6.	30 juni 2025	20293-RAP-00325 Rapportage houtopstanden - juni 2025	056708048694509
7.	30 juni 2025	20293-RAP-00325 Bijlage 1. Overzichtstabel_bomen_Dijkversterking - juni 2025	810243392856300
8.	30 juni 2025	20293-RAP-00325 Bijlage 3. Overzichtstabel Te kappen_houtopstanden_Dijkversterking - juni 2025	300745756867736
9.	30 juni 2025	20293-RAP-00325 Bijlage 4. Overzichtstabel Compensatie per perceel (ex. Landgoed Windesheim) - juni 2025	383108738316348
10.	30 juni 2025	20293-RAP-00325 Bijlage 7. Specificaties beplantingen IJsselwerken - juni 2025	283348585392381
11.	30 juni 2025	20293-WPL-01231 Landschapsplan Zwolle-Olst_Optimized - juni 2025	207626473841211

Ons kenmerk 0193ESUITE745602024
Datum 01-09-2025

<i>Nr.</i>	<i>Ontvangstdatum</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Document nr.</i>
12.	7 augustus 2025	20293-RAP-00325 Bijlage 5 Overzichtskaarten_te kappen houtopstanden_Dijkversterking_Optimized - juli 2025	781800590589338
13.	7 augustus2025	Samenvatting 007 - aanvulling - 0193ESUITE745602024 - kappen	825870128320305

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 4, 5